

薬剤種	薬剤名称1 (画面表示名称)	院外区分	患者限定区分	医師限定区分	科限定区分
1:内服薬	△ホスレノールOD錠250mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	l-メントール「ホエイ」	0:通常			
1:内服薬	M A P (咳止め 0.1g/kg/日)	2:院内不可薬			
1:内服薬	M I P (気管支拡張 0.1/kg/日)	2:院内不可薬			
1:内服薬	P L 配合顆粒 (1g/包)	0:通常			
1:内服薬	アーチスト錠 10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アーチスト錠1.25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アーチスト錠2.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アーテン錠 2mg	0:通常			
1:内服薬	アーリーダ錠60mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アイトロール錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アイビーデイクアセル100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アイミクス配合錠HD	0:通常			
1:内服薬	アキネトン錠1mg	0:通常			
1:内服薬	アクトス錠15mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アコファイド錠100mg	0:通常			
1:内服薬	アサコール錠400mg	0:通常			
1:内服薬	アザルフィジン E N錠500mg	0:通常			
1:内服薬	アシノン錠150mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アジルサルタン錠20mg「武田ファ」(アジール)	0:通常			
1:内服薬	アジルバ錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アジレクト錠 1mg	1:院外不可薬			
1:内服薬	アストミン錠10mg	0:通常			
1:内服薬	アスパラカリウム錠 300mg	0:通常			
1:内服薬	アスピリン「ホエイ」	2:院内不可薬			
1:内服薬	アスペノンカプセル10mg	0:通常			
1:内服薬	アスペノンカプセル20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アスベリン散10%	2:院内不可薬			
1:内服薬	アゼルニジピン錠16mg「日医工」(カルゾック)	0:通常			
1:内服薬	アゾセミド錠30mg「JG」(ダファート)	0:通常			
1:内服薬	アゾセミド錠60mg「JG」(ダファート)	0:通常			
1:内服薬	アダプチノール錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アダラートC R錠 20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アタラックスPカプセル 2.5mg	0:通常			
1:内服薬	アテディオ配合錠	0:通常			
1:内服薬	アデホスコーフ顆粒 10%	0:通常			
1:内服薬	アデホスコーフ腸溶錠60mg	0:通常			
1:内服薬	アテレック錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アトーゼット配合錠LD	2:院内不可薬			
1:内服薬	アドシルカ錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アドソルビン	2:院内不可薬			
1:内服薬	アドナ錠 30mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アトバスタチンOD錠5mg「トワ」(リトル)	0:通常			
1:内服薬	アトバスタチン錠10mg「サイ」(リトル)	0:通常			
1:内服薬	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミテックス)	2:院内不可薬			
1:内服薬	アナフラニール錠 10mg	0:通常			
1:内服薬	アブストラル舌下錠100μg	0:通常			
1:内服薬	アブストラル舌下錠200μg	0:通常			
1:内服薬	アプレピタントカプセル125mg「サイ」(イメト)	0:通常			
1:内服薬	アプレピタントカプセル80mg「サイ」(イメト)	0:通常			
1:内服薬	アボルブカプセル0.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アマリール錠 1mg(糖尿病薬)	2:院内不可薬			
1:内服薬	アマリール錠0.5mg(糖尿病薬)	2:院内不可薬			

1:内服薬	アマリール錠3mg(糖尿病薬)	2:院内不可薬			
1:内服薬	アミオダロン錠50mg (アンカロン)	0:通常			
1:内服薬	アミティーザカプセル12μg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アミティーザカプセル24μg	0:通常			
1:内服薬	アミノレバン E N 配合散 50g/包	0:通常			
1:内服薬	アムバロ配合錠「サト」(イクスフォージ)	0:通常			
1:内服薬	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(アムロジンOD)	0:通常			
1:内服薬	アムロジピンOD錠5mg「日医工」(アムロジンOD)	2:院内不可薬			
1:内服薬	アムロジピン錠2.5mg「VTRS」(アムロジン)	0:通常			
1:内服薬	アムロジン O D 錠5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アメンナリーフ錠 200mg	0:通常			
1:内服薬	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」(パセトシ)	0:通常			
1:内服薬	アモバン錠 7.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	1:院外不可薬			
1:内服薬	アリセプトD錠3mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アリセプトD錠5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アリナミン F 糖衣錠 25mg	0:通常			
1:内服薬	アリピラザール錠6mg「サリ」(レリライ)	1:院外不可薬			
1:内服薬	アリミデックス錠 1mg	0:通常			
1:内服薬	アルサルミン細粒90%	2:院内不可薬			
1:内服薬	アルダクトンA錠 25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アルドメット錠 125mg	0:通常			
1:内服薬	アルファカルシトールカプセル0.25μg「NIG」(アルファロール)	0:通常			
1:内服薬	アルファカルシトールカプセル0.5μg「NIG」(アルファロール)	0:通常			
1:内服薬	アルファロールカプセル 0.25μg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アルファロールカプセル 0.5μg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アルプラゾラム錠0.4mg「サリ」(ソラックス)	0:通常			
1:内服薬	アルロイドG内用液5%	0:通常			
1:内服薬	アレグラ錠 60mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アレグラ錠30mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アレジオン錠 20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アレロックOD錠5	2:院内不可薬			
1:内服薬	アレロック顆粒0.5% 2.5mg/0.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	アレンドロン酸錠35mg「サリ」(ホナロン)	0:通常			
1:内服薬	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	0:通常			
1:内服薬	アロプリノール錠100mg「サリ」(サロリック)	0:通常			
1:内服薬	アンブラーグ錠 100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	アンプリット錠 10mg	0:通常			
1:内服薬	アンプリット錠徐放OD錠45mg「サリ」(ムコリル)	0:通常			
1:内服薬	アンプリット錠徐放錠15mg「サリ」(ムコリル)	0:通常			
1:内服薬	イーケブラ錠500mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	イグザレルト錠10mg	0:通常			
1:内服薬	イグザレルト錠15mg	0:通常			
1:内服薬	イクスタンジ錠40mg	0:通常			
1:内服薬	イグラチモド錠25mg「あゆみ」(ケアラム)	2:院内不可薬			
1:内服薬	イソサント酸エチル顆粒カプセル900mg「サリ」(イソテール)	0:通常			
1:内服薬	イスコチン原末	2:院内不可薬			
1:内服薬	イスコチン錠100mg	0:通常			
1:内服薬	イソバイドシロップ70%分包30ml	0:通常			
1:内服薬	イトリゾールカプセル50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	イニシンク配合錠	0:通常			
1:内服薬	イリリシロップ1% 10mg/g	2:院内不可薬			
1:内服薬	イフェンギン酒石酸塩錠20mg「サリ」(セクセル)	0:通常			
1:内服薬	イブランスカプセル125mg	2:院内不可薬	1:患者限定		

1:内服薬	イブランスカプセル25mg	2:院内不可薬	1:患者限定	
1:内服薬	イムラン錠 50mg	0:通常		
1:内服薬	イリボ-OD錠2.5μg	0:通常		
1:内服薬	イリボ-O D錠5μg	2:院内不可薬		
1:内服薬	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(アイミクスHD)	2:院内不可薬		
1:内服薬	イリガ ラジソル酸塩錠2mg「日医工」(カシオン)	0:通常		
1:内服薬	イルトラ配合錠LD	2:院内不可薬		
1:内服薬	イレッサ錠250mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	インクレミンシロップ(先発無)	0:通常		
1:内服薬	インデラル錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	インフリー-Sカプセル200mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ウブレチド錠 5mg	0:通常		
1:内服薬	ウラリット配合錠	0:通常		
1:内服薬	ウルテ 林コ-ル酸塩錠100mg「JG」(ウルリ)	0:通常		
1:内服薬	ウルソ錠100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ウロカルン錠 225mg	0:通常		
1:内服薬	エースコ-ル錠 2mg	0:通常		
1:内服薬	エカード配合錠HD	0:通常		
1:内服薬	エクタ錠50mg	0:通常		
1:内服薬	エクセグラン散 20%	0:通常		
1:内服薬	エクメット配合錠HD	0:通常		
1:内服薬	エクメット配合錠LD	0:通常		
1:内服薬	エサンブ-ル錠125mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	エサンブ-ル錠250mg	0:通常		
1:内服薬	エスゾピクロン錠1mg「サリ」(ルネタ)	0:通常		
1:内服薬	エスゾピクロン錠2mg「サリ」(ルネタ)	0:通常		
1:内服薬	エストラサイトカプセル156.7mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	エストリ-ル錠 1mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティ-スワン)	0:通常		
1:内服薬	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティ-スワン)	0:通常		
1:内服薬	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(ゼチア)	0:通常		
1:内服薬	エソメプラゾ-ルカプセル20mg「エプロ」(ネジウム)	0:通常		
1:内服薬	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(テラ-ス)	0:通常		
1:内服薬	エチゾラム錠1mg「EMEC」(テラ-ス)	0:通常		
1:内服薬	エックスフォ-ジ配合錠	2:院内不可薬		
1:内服薬	エディ-ロ-ルカプセル0.75μg	2:院内不可薬		
1:内服薬	エドルミズ錠50mg	0:通常		1:医師限定
1:内服薬	エラア-ルマレイン酸塩錠5mg「サリ」(レニ-ス)	0:通常		
1:内服薬	エネ-ボ配合経腸用液 250ml/缶	0:通常		
1:内服薬	エバステル錠10mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	エパテ-ルS900	2:院内不可薬		
1:内服薬	エバミ-ル錠 1.0mg	0:通常		
1:内服薬	エパルレスタット錠50mg「VTRS」(キタ-ック)	0:通常		
1:内服薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サリ」(アジ-ン)	1:院外不可薬		
1:内服薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ト-リ」(アジ-ン)	2:院内不可薬		
1:内服薬	エビプロスタット配合錠DB	0:通常		
1:内服薬	エフィ-エント錠3.75mg	0:通常		
1:内服薬	エブク-ル-サ配合錠	2:院内不可薬		
1:内服薬	エブランチルカプセル15mg	0:通常		
1:内服薬	エリキ-ユ-ス錠2.5mg	0:通常		
1:内服薬	エリキ-ユ-ス錠5mg	0:通常		
1:内服薬	エリスロシ-ン錠200mg	0:通常		
1:内服薬	エルト-カ-ルシ-ルカ-ペ-ル0.5μg「サリ」(エ-イ-ロ-ル)	0:通常		
1:内服薬	エルト-カ-ルシ-ルカ-ペ-ル0.75μg「ト-リ」(エ-イ-ロ-ル)	0:通常		

1:内服薬	エルロチニブ錠 100mg「NK」(外パ)	0:通常			
1:内服薬	エルロチニブ錠 150mg「NK」(外パ)	0:通常			
1:内服薬	エレンタール配合内用剤 80g/包	0:通常			
1:内服薬	エンシュア・H 250ml/缶	0:通常			
1:内服薬	エンシュア・リキッド(コヒ味) 250ml/缶	0:通常			
1:内服薬	エンシュアリキッド 250ml/缶	0:通常			
1:内服薬	エンタカボン錠100mg「サト」(コタン)	0:通常			
1:内服薬	エンテカビル錠0.5mg「サンド」(バラクルト)	2:院内不可薬			
1:内服薬	エンレスト錠100mg	0:通常			
1:内服薬	エンレスト錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オイグルコン錠1.25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オーグメンチン配合錠125SS	2:院内不可薬			
1:内服薬	オーグメンチン配合錠250RS	0:通常			
1:内服薬	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(オキソコドンTR)	0:通常			
1:内服薬	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(オキソコドンTR)	0:通常			
1:内服薬	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(オキソコドンTR)	0:通常			
1:内服薬	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(オキソコドンTR)	0:通常			
1:内服薬	オキノーム散10mg	0:通常			
1:内服薬	オキノーム散2.5mg	0:通常			
1:内服薬	オキノーム散5mg	0:通常			
1:内服薬	オゼックス細粒小児用 15%	2:院内不可薬			
1:内服薬	オセルタミビルカプセル 75mg「オシ」(タミフル)	1:院外不可薬			
1:内服薬	オダイン錠 125mg	0:通常			
1:内服薬	オテズラ錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オテズラ錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オテズラ錠30mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オテズラ錠30mg(スターパック)	2:院内不可薬			
1:内服薬	オンカプセル112.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オノドライシロップ100mg/g	2:院内不可薬			
1:内服薬	オパルモン錠 5μg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オプスミット錠 10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オプソ内服液10mg/包	0:通常			
1:内服薬	オプソ内服液 5mg/包	0:通常			
1:内服薬	オメガ-3脂肪酸EPA粒状カプセル2g「武田パ」(オトリカ)	0:通常			
1:内服薬	オメプラール錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オメプラゾール錠10mg「トール」(オメプラール)	0:通常			
1:内服薬	オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」(ジプロレキ)	0:通常			
1:内服薬	オランザピンOD錠5mg「DSEP」(ジプロレキ)	0:通常			
1:内服薬	オルケディア錠 1mg	0:通常			
1:内服薬	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック)	0:通常			
1:内服薬	オルメテックOD錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トール」(アロパックOD)	0:通常			
1:内服薬	オングリザ錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ガスコン錠 40mg	0:通常			
1:内服薬	ガスター-D錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ガスター-D錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ガストログラフィン	0:通常			
1:内服薬	ガスモチン錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ガスロン錠 2mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	カソデックスOD錠80mg	1:院外不可薬			
1:内服薬	カソデックスOD錠80mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	カデチア配合錠HD「あすか」(カトHD)	1:院外不可薬			
1:内服薬	カデュエット配合錠 3番	2:院内不可薬			
1:内服薬	カデュエット配合錠 4番	2:院内不可薬			

1:内服薬	カナグル錠100mg	0:通常			
1:内服薬	カナリア配合錠	0:通常			
1:内服薬	カバサル錠0.25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ガバペン錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	カベシタピン錠 3 0 0 mg「NK」(ゼローダ)	0:通常			
1:内服薬	カムシア配合錠H D「あすか」(エシア)	0:通常			
1:内服薬	カモスタットミル酸塩錠100mg「日医工」(フォイパソ)	0:通常			
1:内服薬	ガランタミンOD錠12mg「日医工」(レミニル)	0:通常			
1:内服薬	ガランタミンOD錠8mg「日医工」(レミニル)	0:通常			
1:内服薬	カリメート経口液 2 0 % 2 5 g	0:通常			
1:内服薬	カリメート散	0:通常			
1:内服薬	カルグート錠 1 0 mg	0:通常			
1:内服薬	カルタンO D錠500mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	カルデナリンOD錠 2 m g	2:院内不可薬			
1:内服薬	カルナクリン錠 5 0 国際単位	0:通常			
1:内服薬	カルバゾクムスルホ酸Na錠30mg「YD」 (アトナ)	0:通常			
1:内服薬	カルブロック錠16mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(アチスト)	0:通常			
1:内服薬	カルベジロール錠10mg「サワイ」(アチスト)	0:通常			
1:内服薬	カルボシステイン錠250mg「サワイ」(ムコダイン)	0:通常			
1:内服薬	カロナール細粒 2 0 % (200mg/g) (先発無)	0:通常			
1:内服薬	カロナール錠 2 0 0 m g (先発無)	0:通常			
1:内服薬	カロナール錠★500mg (先発無)	0:通常			
1:内服薬	カンデサルタン錠 8 m g 「DSEP」(アムニス)	0:通常			
1:内服薬	キシロカインビスカス 2 % 1 0 0 ml	0:通常			
1:内服薬	キックリンカプセル250m g	0:通常			
1:内服薬	キネダック錠 5 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	キプレスチュアブル錠 5 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	キプレス細粒 4 m g /包	2:院内不可薬			
1:内服薬	ギャバロン錠 5 mg	1:院外不可薬			
1:内服薬	キャピリン配合錠(アスピリン/ホノロサリル酸塩)	0:通常			
1:内服薬	キウニン水	2:院内不可薬			
1:内服薬	グーフィス錠 5 m g	0:通常			
1:内服薬	クエチアピン錠12.5mg「明治」(セクシル)	0:通常			
1:内服薬	クエチアピン錠25mg「明治」(セクシル)	0:通常			
1:内服薬	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(フェロミア)	0:通常			
1:内服薬	グラケールカプセル15mg	0:通常			
1:内服薬	クラシエ十味敗毒湯エキス錠 (6) 3錠/包	2:院内不可薬			
1:内服薬	クラシエ小青竜湯エキス錠 3錠/包	2:院内不可薬			
1:内服薬	クラシエ人参養栄湯 (1 0 8) 2.5 g	0:通常			
1:内服薬	グラセプターカプセル 1 m g	0:通常	1:患者限定		
1:内服薬	クラバモックス小児用配合トリスロップ (0.505g/包)	0:通常			
1:内服薬	クラビット錠 250mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	グラマリール錠 25mg	0:通常			
1:内服薬	クラリシッド錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(クラリシッド)	0:通常			
1:内服薬	クラリチンドライシロップ 1 %	2:院内不可薬			
1:内服薬	クラリチン錠 1 0 mg	0:通常			
1:内服薬	グランダキシリン錠 50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	クリアナル錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	グリチロン配合錠	0:通常			
1:内服薬	グリミクロン錠 40mg	0:通常			
1:内服薬	グリメピリド錠0.5mg「サワイ」(アマリール)	0:通常			
1:内服薬	グリメピリド錠1mg「サワイ」(アマリール)	0:通常			

1:内服薬	グルコンサンK細粒4mEq/g/包	0:通常		
1:内服薬	グルベス配合錠	0:通常		
1:内服薬	グレースビット錠50mg	0:通常		
1:内服薬	クレストールOD錠2.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	クレストールOD錠5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	クレメジン細粒分包 2g/包	2:院内不可薬		
1:内服薬	クロチアゼパム錠5mg「サイ」(リゼ <sup>®</sup> )	0:通常		
1:内服薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」(プロベックス)	0:通常		
1:内服薬	クロミッド錠 50mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ケアラム錠25mg	0:通常		
1:内服薬	ケイツーシロップ 2mg/ml (1ml/包)	2:院内不可薬		
1:内服薬	ケーワン錠5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ケタスカプセル 10mg	0:通常		
1:内服薬	ゲファイチニブ錠250mg「DSEP」(レルサ)	0:通常		
1:内服薬	ケフラルカプセル 250mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ケルロング錠10mg	0:通常		
1:内服薬	ケレンディア錠 10mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ケレンディア錠 20mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	コートリル錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	コートン錠 25mg	0:通常		
1:内服薬	コディオ配合錠 E X	2:院内不可薬		
1:内服薬	コニール錠 4mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	コバシル錠2mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	コベガス錠200mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	コムタン錠100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	コメデンブ	0:通常		
1:内服薬	コメリアンコーワ錠 50mg	0:通常		
1:内服薬	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	0:通常		
1:内服薬	コレバインミニ83%(1502.3mg/包)	2:院内不可薬		
1:内服薬	コントミン糖衣錠 12.5mg	0:通常		
1:内服薬	コントロール錠 5mg	0:通常		
1:内服薬	コンバントリンドライシロップ 1g	2:院内不可薬		
1:内服薬	コンバントリン錠 100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	コンブラビン配合錠	2:院内不可薬		
1:内服薬	サアミオン錠 5mg	0:通常		
1:内服薬	ザイザルシロップ0.05%	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザイザル錠 5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザイティガ錠250mg (前立腺癌)	0:通常		
1:内服薬	サイトテック錠 200μg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザイボックス錠 600mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザイロリック錠 100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	サインバルタカプセル 20mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	サインバルタカプセル 20mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザガーロカプセル0.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザクラス配合錠HD	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザファテック錠 100mg	0:通常		
1:内服薬	サムスカOD錠15mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	サムスカOD錠30mg	2:院内不可薬	1:医師限定	
1:内服薬	サムスカOD錠7.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	サムチレール内用懸濁液 15%	0:通常		
1:内服薬	サラゾピリン錠 500mg	0:通常		
1:内服薬	サリグレンカプセル 30mg	0:通常		
1:内服薬	サリパラ液 (プロファンシロップ)	2:院内不可薬		
1:内服薬	ザルティア錠 5mg	2:院内不可薬		

1:内服薬	カホ <sup>®</sup> グレート塩酸塩錠100mg「サト <sup>®</sup> 」(ア <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> グ)	0:通常			
1:内服薬	サンリズムカプセル 50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジェイゾロフト錠25mg	0:通常			
1:内服薬	ジェニナック錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジェノゲスト錠1mg「イ <sup>®</sup> グ」(デ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> スト)	2:院内不可薬			
1:内服薬	シグマート錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	シクレスト舌下錠5mg	1:院外不可薬			
1:内服薬	シクロスポリンカプセル25mg「サト <sup>®</sup> 」(ネ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> )	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジゴキシシンK Y錠0.25mg	0:通常			
1:内服薬	ジスロマック細粒小児用10%	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジスロマック錠 250mg	0:通常			
1:内服薬	シナール配合錠	2:院内不可薬			
1:内服薬	シナール配合顆粒(1g/包)	0:通常			
1:内服薬	ジピリダモール錠25mg「ト <sup>®</sup> 」(ハ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジフルカンカプセル 100mg	0:通常			
1:内服薬	シプロキサ <sup>®</sup> 錠 200mg	0:通常			
1:内服薬	シベクト <sup>®</sup> 錠200mg	0:通常			
1:内服薬	シベノール錠 50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	シ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ツ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 錠50mg「サ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 」(シ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ル)	0:通常			
1:内服薬	ジメチコン内用液2%「カ <sup>®</sup> 」(カ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ツ <sup>®</sup> )	0:通常			
1:内服薬	ジャディアンス錠10mg	0:通常			
1:内服薬	ジャディアンス錠25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジャヌビア錠50mg	0:通常			
1:内服薬	シュアポスト錠0.25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	シュアポスト錠0.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ジルテック錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	シルニジピン錠10mg「サ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 」(ア <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ック)	0:通常			
1:内服薬	ジルム <sup>®</sup> 配合錠HD「武田テバ」(ザ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ラス)	0:通常			
1:内服薬	シロスタゾールOD錠50mg「サ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 」(プ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> タル <sup>®</sup> OD)	0:通常			
1:内服薬	シロドシン錠4mg「DSEP」(リ <sup>®</sup> フ)	0:通常			
1:内服薬	シングレア錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	シンバスタチン錠5mg「YD」(リ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ス)	0:通常			
1:内服薬	シンメトレル錠 50mg	0:通常			
1:内服薬	スイニー錠100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	スインプロイク錠0.2mg	0:通常			
1:内服薬	スーグラ錠50mg	0:通常			
1:内服薬	スージャヌ配合錠	0:通常			
1:内服薬	スオード錠100mg	0:通常			
1:内服薬	スターシス錠90mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ストミンA配合錠	0:通常			
1:内服薬	ストロメクトール錠3mg	0:通常			1:科限定
1:内服薬	スピロラク <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン錠25mg「NP」(アル <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン)	0:通常			
1:内服薬	スピロベント錠10μg	2:院内不可薬			
1:内服薬	スルピリド錠50mg「サ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 」(ト <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ル)	0:通常			
1:内服薬	セイブル錠 50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セタプリル錠 25mg	0:通常			
1:内服薬	ゼチーア錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セディール錠 10mg	0:通常			
1:内服薬	セパゾン錠 2mg	0:通常			
1:内服薬	セバミット-R細粒2%(0.5g/包)	1:院外不可薬			
1:内服薬	セファク <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> セル250mg「SW」(ケ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ール)	0:通常			
1:内服薬	セファドール錠 25mg	0:通常			
1:内服薬	セファランチン錠1mg	0:通常			
1:内服薬	セファレキシ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> セル250mg「ト <sup>®</sup> 」(ケ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> ス)	0:通常			

1:内服薬	セファレホリン塩酸塩錠100mg「トワ」70錠入	0:通常			
1:内服薬	セララ錠25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セララ錠50mg	0:通常			
1:内服薬	セルシン錠 2mg	0:通常			
1:内服薬	セルセプトカプセル250mg	0:通常	1:患者限定		
1:内服薬	セルベックス細粒(0.5g/包)	2:院内不可薬			
1:内服薬	セレキノン錠 100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セレクトール錠 100mg	0:通常			
1:内服薬	セレコキシブ錠100mg「VTRS」(セルコックス)	0:通常			
1:内服薬	セレコキシブ錠100mg「サリ」(セルコックス)	2:院内不可薬			
1:内服薬	セレコックス錠 100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セレジストOD錠 5mg	1:院外不可薬			
1:内服薬	セレスタミン配合錠	0:通常			
1:内服薬	セレナール錠 10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	2:院内不可薬			
1:内服薬	セレネース細粒 10mg/g	0:通常			
1:内服薬	ゼローダ錠300mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セロクエル25mg錠	2:院内不可薬			
1:内服薬	セロクラール錠 20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	セロケン錠 20mg	0:通常			
1:内服薬	センノサイド錠(フルニド)(院内)	1:院外不可薬			
1:内服薬	センノシド錠12mg「NIG」(フルニド)	0:通常			
1:内服薬	ゾーミグR M錠2.5mg	0:通常			
1:内服薬	ソタコール錠 40mg	0:通常			
1:内服薬	ソニアス配合錠LD	2:院内不可薬			
1:内服薬	ソニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(トリノ)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ゾピクロン錠7.5mg「サリ」(アモバン)	0:通常			
1:内服薬	ゾフルーザ錠 20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ゾラナックス錠 0.4mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ソランタール錠 100mg	0:通常			
1:内服薬	ソリファシリン酸塩OD錠2.5mg「日医工」(ハシガ)	0:通常			
1:内服薬	ソルビテム酒石酸塩OD錠5mg「サリ」(マイスリー)	0:通常			
1:内服薬	ソレトン錠 80mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ダーブロック錠1mg	0:通常			
1:内服薬	ダーブロック錠2mg	0:通常			
1:内服薬	ダイアート錠 60mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ダイアモックス錠250mg	0:通常			
1:内服薬	ダイオウ末	2:院内不可薬			
1:内服薬	タイケルブ錠250mg	0:通常			
1:内服薬	ダイドロネル錠 200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タガメット錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タケキャブOD錠☆10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タケキャブOD錠20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タケキャブ錠☆10mg	0:通常			
1:内服薬	タケキャブ錠20mg	0:通常			
1:内服薬	タケブロンOD錠15mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タケブロンOD錠30mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タケルダ配合錠(アズリノ/ラソリアゾール)	0:通常			
1:内服薬	タダラフィル錠5mgZA「シロ」(ザルティア)	0:通常			
1:内服薬	タナドール顆粒(1g/包)	0:通常			
1:内服薬	タナトリル錠 5mg	0:通常			
1:内服薬	タベンタ錠25mg	0:通常			
1:内服薬	タベンタ錠50mg	0:通常			
1:内服薬	タミフルカプセル75mg	2:院内不可薬			



1:内服薬	タミフルドライシロップ3%	0:通常			
1:内服薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ト-」(ルナ-ルD)	0:通常			
1:内服薬	タモキシフェン錠20mg「DSEPI」(ルバテックス)(抗ホルモン薬)	0:通常			
1:内服薬	ダラシシカプセル150mg	0:通常			
1:内服薬	タリ-ジエ錠15mg	0:通常			
1:内服薬	タリ-ジエ錠5mg	0:通常			
1:内服薬	タリオンOD錠10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タルセバ錠100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	タルセバ錠150mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ダントリウムカプセル25mg	0:通常			
1:内服薬	タンボコール錠50mg	0:通常			
1:内服薬	チガソソカプセル10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	チモール「ファイザー」原末	0:通常			
1:内服薬	チャンピックス錠0.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	チャンピックス錠1mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	チラーゼンS散0.01% 100µg/g	2:院内不可薬			
1:内服薬	チラーゼンS錠50µg	0:通常			
1:内服薬	チラーゼンS錠25µg	0:通常			
1:内服薬	ツイミ-グ錠500mg	0:通常			
1:内服薬	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(28)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ黄連解毒湯(15)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ温経湯(106)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ温清飲(57)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ加味帰脾湯(137)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ加味逍遙散(24)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ葛根湯(1)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ桔梗湯(138)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ牛車腎気丸(107)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(18)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ桂枝茯苓丸(25)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ荊芥連翹湯(50)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ五苓散エキス顆粒(17)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ香蘇散(70)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ柴朴湯(96)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ柴苓湯(114)3g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ十全大補湯(48)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(19)3g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ真武湯エキス顆粒(30)2.5g/包	0:通常			
1:内服薬	ツムラ清肺湯(90)3g/包	0:通常			
1:内服薬	ツムラ大黃甘草湯(84)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ大建中湯(100)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ猪苓湯(40)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ釣藤散(47)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ桃核承気湯(61)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(38)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ当帰芍薬散(23)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(29)3g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(7)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ半夏厚朴湯(16)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ半夏白朮天麻湯(37)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ半夏瀉心湯(14)2.5g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ツムラ補中益気湯(41)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ防風通聖散(62)2.5g	0:通常			
1:内服薬	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(27)2.5g	0:通常			

1:内服薬	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(127)2.5g	0:通常		
1:内服薬	ツムラ抑肝散エキス顆粒(54)2.5g	0:通常		
1:内服薬	ツムラ苓桂朮甘湯(39)2.5g	0:通常		
1:内服薬	ツムラ六君子湯(43)2.5g	0:通常		
1:内服薬	ツムラ芍薬甘草湯(68)2.5g	0:通常		
1:内服薬	ティーエスワン配合カプセルT20	2:院内不可薬		
1:内服薬	ティーエスワン配合カプセルT25	2:院内不可薬		
1:内服薬	ディオバン錠 80mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ディレグラ配合錠	2:院内不可薬		
1:内服薬	デビゴ錠2.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デビゴ錠5mg	0:通常		
1:内服薬	テオドール錠 100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	テオドール錠 200mg	0:通常		
1:内服薬	テオドール徐放ドラシロップ 小児用20%「サリ」(テオドール)	2:院内不可薬		
1:内服薬	デカドロンエリキシル0.1mg/ml	2:院内不可薬		
1:内服薬	デカドロン錠0.5mg	0:通常		
1:内服薬	テキサトメトラン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(メソロン)	0:通常		
1:内服薬	テグレート錠 200mg	0:通常		
1:内服薬	デザレックス錠5mg	0:通常		
1:内服薬	テシプール錠 1mg	0:通常		
1:内服薬	デジレル錠 25mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	テトラミド錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	テネリア錠 20mg	0:通常		
1:内服薬	デノタスチュアブル配合錠	0:通常		
1:内服薬	テノーミン錠 25mg	0:通常		
1:内服薬	デパケンR錠 100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デパケンR錠 200mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デパケンシロップ 5%	2:院内不可薬		
1:内服薬	デパケン細粒 40%	0:通常		
1:内服薬	デパス錠 0.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デパス錠 1mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デベルザ錠 20mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田ファ」(アボルブ)	0:通常		
1:内服薬	デュファストン 5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	デュロキセチンカプセル20mg「サリ」(サインバルタ)	0:通常		
1:内服薬	テラムロ配合錠AP「DSEP」(ミカロAP)	0:通常		
1:内服薬	テルチア配合錠A P「DSEP」(ミコル)	2:院内不可薬		
1:内服薬	テルネリン錠 1mg	0:通常		
1:内服薬	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルデス)	0:通常		
1:内服薬	トアラセット配合錠「日医工」(トアラセット) (慢性疼痛)	0:通常		
1:内服薬	トウモロコシデンブ「ホエイ」	2:院内不可薬		
1:内服薬	ドクザン錠2mg「タハ」(カテナリ)	0:通常		
1:内服薬	ドグマチール細粒 500mg/g	0:通常		
1:内服薬	ドグマチール錠 50mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg「トウ」(アリプロト)	0:通常		
1:内服薬	ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「トウ」(アリプロト)	0:通常		
1:内服薬	ドパコール配合錠L100(ネトパスト)	0:通常		
1:内服薬	トビエース錠 4mg	0:通常		
1:内服薬	トピロリック錠 40mg	0:通常		
1:内服薬	トフィンバム錠50mg「トウ」(ケラダキシン)	0:通常		
1:内服薬	トプスOD錠 100mg	0:通常		
1:内服薬	トフラニール錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	トラセミドOD錠8mg「TE」(ルプロック)	0:通常		
1:内服薬	トラゼンタ錠 5mg	0:通常		

1:内服薬	トラゾドン塩酸塩錠 2.5mg「アム」(デジール)	0:通常			
1:内服薬	トラディアン配合錠AP	0:通常			
1:内服薬	トラディアン配合錠BP	2:院内不可薬			
1:内服薬	トラネキサム酸錠 2.50mg「YD」(トランミン)	0:通常			
1:内服薬	トラベルミン配合錠	0:通常			
1:内服薬	トラマールOD錠 2.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(トラマール)	0:通常			
1:内服薬	トラムセツト配合錠 (慢性疼痛)	2:院内不可薬			
1:内服薬	トランサミン散 5.0%	2:院内不可薬			
1:内服薬	トリキュラー 2.8 (自費)	2:院内不可薬			
1:内服薬	トリクロロールシロップ	0:通常			
1:内服薬	トリプタノール錠 1.0	0:通常			
1:内服薬	トリプタノール錠 2.5	2:院内不可薬			
1:内服薬	トリメプチン酸塩錠100mg「サイ」(セキリン)	2:院内不可薬			
1:内服薬	トルバプタンOD錠15mg「オウカ」(サムカ)	0:通常			
1:内服薬	トルバプタンOD錠7.5mg「オウカ」(サムカ)	0:通常			
1:内服薬	トレランG 7.5	0:通常			
1:内服薬	トレドミン錠 2.5mg	0:通常			
1:内服薬	トレリーフOD錠 2.5mg	0:通常			
1:内服薬	ドンペリドン錠10mg「サイ」(ナウゼリン)	0:通常			
1:内服薬	ナイキサン錠 1.00mg	0:通常			
1:内服薬	ナウゼリン錠 1.0mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ナトリックス錠 1mg	0:通常			
1:内服薬	ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(フリバス)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ナルサス錠 6mg	0:通常			
1:内服薬	ナルサス錠 1.2mg	0:通常			
1:内服薬	ナルサス錠 2.4mg	0:通常			
1:内服薬	ナルサス錠 2mg	0:通常			
1:内服薬	カルファイン塩酸塩OD錠2.5μg「フー」(レミッチ)	0:通常			
1:内服薬	ナルラピド錠 1mg	0:通常			
1:内服薬	ナルラピド錠 2mg	0:通常			
1:内服薬	ナルラピド錠 4mg	0:通常			
1:内服薬	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」	2:院内不可薬			
1:内服薬	ニコランジル錠5mg「サイ」(シグマート)	0:通常			
1:内服薬	ニセルゴリン錠5mg「トーウ」(サミウ)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ニトロベン舌下錠 0.3mg (先発無)	0:通常			
1:内服薬	ニバジル錠 4mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ニフェジピオンCR錠20mg「NP」(アタラートCR)	0:通常			
1:内服薬	ニフェジピオン錠10mg「日医工」(アタラートL)	0:通常			
1:内服薬	ニフェジピオン錠20mg「日医工」(アタラートL)	0:通常			
1:内服薬	ニフェジピンカプセル5mg「サイ」(アタラート)	0:通常			
1:内服薬	ニフレック (プラスチックバッグ) (院内)	1:院外不可薬			
1:内服薬	ニフレック配合内用剤 (バッグ) (院内)	1:院外不可薬			
1:内服薬	ニフレック配合内用剤 (院内)	1:院外不可薬			
1:内服薬	ニボラジン錠 3mg	0:通常			
1:内服薬	ニューロタン錠 5.0mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ネイリンカプセル100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ネオール10mgカプセル	2:院内不可薬			
1:内服薬	ネオール10mgカプセル	0:通常			
1:内服薬	ネオールカプセル 2.5mg	0:通常			
1:内服薬	ネオドパストン配合錠L100 1.00mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ネオフィリン錠 1.00mg	0:通常			
1:内服薬	ネキシウムカプセル 2.0mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ネクサバル錠 2.00mg	0:通常			

1:内服薬	ネシーナ錠12.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ネシーナ錠25mg	0:通常		
1:内服薬	ノイキノン錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	ノイトロピン錠 4単位	0:通常		
1:内服薬	ノバミン錠5mg	0:通常		
1:内服薬	ノバルジン錠25mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ノバルジン錠50mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ノルバデックス錠20mg(抗ホエイ薬)	2:院内不可薬		
1:内服薬	ハーフジゴキシンK錠0.125	0:通常		
1:内服薬	ハーボニー配合錠	2:院内不可薬		
1:内服薬	バイアグラ錠50mg(自費)	2:院内不可薬		
1:内服薬	バイアスピリン錠100mg(先発無)	0:通常		
1:内服薬	ハイベン錠200mg	0:通常		
1:内服薬	パキシルCR錠12.5mg	0:通常		
1:内服薬	パキロビッドパック300(中等度腎機能障害者)	0:通常		
1:内服薬	パキロビッドパック600	0:通常		
1:内服薬	バクタ配合錠	0:通常		
1:内服薬	パシーフカプセル30mg	0:通常		
1:内服薬	バゼドキシフェン錠20mg「ザイ」(ビビアント)	0:通常		
1:内服薬	ハッカ油「ケンエー」	0:通常		
1:内服薬	バップフォー錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	パナルジン錠 100mg	0:通常		
1:内服薬	バファリン配合錠A81(先発無)	0:通常		
1:内服薬	バラクルード錠0.5mg	0:通常		
1:内服薬	バラシクロビル錠500mg「SPKK」(バルトレックス)	0:通常		
1:内服薬	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(バルトレックス)	0:通常		
1:内服薬	バリエット錠 10mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	バリエット錠 5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	バリキサ錠450mg	1:院外不可薬		
1:内服薬	バリキサ錠450mg	1:院外不可薬		
1:内服薬	バリトゲンHD 98.6%	0:通常		
1:内服薬	バルサルタン錠80mg「サト」(デイバロン)	0:通常		
1:内服薬	バルシオン錠 0.25mg	0:通常		
1:内服薬	バルナールD錠 0.2mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	バルビディオ配合錠EX「サト」(コトイ)	0:通常		
1:内服薬	バルプロ酸Naシロップ5% 200mg/4ml/包 デバケン	0:通常		
1:内服薬	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トワ」(デバケン)	0:通常		
1:内服薬	バルモディアXR錠0.2mg	0:通常		
1:内服薬	バルモディアXR錠0.4mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	バルモディア錠0.1mg	0:通常		
1:内服薬	バロス発泡顆粒(院内) 1g	1:院外不可薬		
1:内服薬	バロス発泡顆粒-S 5g/包	1:院外不可薬		
1:内服薬	ハロベリドール錠0.75mg「ヨシミ」(ヒネス)	0:通常	1:患者限定	
1:内服薬	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0:通常		
1:内服薬	バントシン錠 100mg	0:通常		
1:内服薬	バンビタン末	0:通常		
1:内服薬	ビ・シフロール錠0.5mg	0:通常		
1:内服薬	ビートル顆粒分包250mg	0:通常		
1:内服薬	ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(アクトス)	0:通常		
1:内服薬	ビオスミン	2:院内不可薬		
1:内服薬	ビオスリー配合OD錠	0:通常		
1:内服薬	ビオチン散 2mg/g	2:院内不可薬		
1:内服薬	ビオフェルミンR(インテロノ-R)	2:院内不可薬		
1:内服薬	ビオフェルミン錠剤(ラックター)	0:通常		

1:内服薬	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(カテックス)	0:通常			
1:内服薬	ビ°コルファートナリウム0.75%「イナキ」ナキソハ°ロ 10ml	0:通常			
1:内服薬	ビスロンH錠 2 0 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ビ°ソ°ロ°ロ°ルフル酸塩錠0.625mg「DSEP」(メインテト)	0:通常			
1:内服薬	ビ°ソ°ロ°ロ°ルフル酸塩錠2.5mg「DSEP」(メインテト)	0:通常			
1:内服薬	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ト°ワ」(リハ°ロ)	0:通常			
1:内服薬	ピタメジン配合カプセルB 2 5	0:通常			
1:内服薬	ヒダントール錠 2 5 mg	0:通常			
1:内服薬	ヒダントール錠 1 0 0 mg	0:通常			
1:内服薬	ピドキサール錠 1 0 mg	0:通常			
1:内服薬	ビビアント錠 2 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ビブラマイシン錠 1 0 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ビブラマイシン錠 1 0 0 mg	0:通常			
1:内服薬	ビムパット錠50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アカルディ)	0:通常			
1:内服薬	ピラノア錠20mg	0:通常			
1:内服薬	ピラマイド	0:通常			
1:内服薬	ピ°ルカイト° 塩酸塩カ°セル50mg「DSEP」(サンリズム)	0:通常			
1:内服薬	ヒルナミン錠 2 5 mg	0:通常			
1:内服薬	ピレチア細粒 1 0 %	0:通常			
1:内服薬	ファミビル錠250mg	0:通常			
1:内服薬	ファミジンD錠10mg「サイ」(カスターD)	0:通常			
1:内服薬	ファミジンD錠20mg「サイ」(カスターD)	0:通常			
1:内服薬	ファロムドライシロップ小児用 1 0 %	2:院内不可薬			
1:内服薬	ファロム錠 2 0 0 mg	0:通常			
1:内服薬	ファンギゾンシロップ 1 0 0 mg / m L	0:通常			
1:内服薬	フェアストーン錠 4 0 mg	0:通常			
1:内服薬	フィキソスタット塩酸塩錠60mg「SANIK」(アレグラ)	0:通常			
1:内服薬	フェノバル 1 0 倍散	2:院内不可薬			
1:内服薬	フェノバル錠 3 0 mg	0:通常			
1:内服薬	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェアリク)	0:通常			
1:内服薬	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェアリク)	0:通常			
1:内服薬	フェブリク錠 1 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フェブリク錠 2 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フェマーラ錠 2 . 5 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フェリセルツ散 2 0 %	0:通常			
1:内服薬	フェログラデュメット錠 1 0 5 mg	0:通常			
1:内服薬	フェロミア錠 5 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フォイバン 1 0 0 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フォシーガ錠10mg	0:通常			
1:内服薬	フォシーガ錠 5 mg	0:通常			
1:内服薬	フォリアミン錠 5 mg	0:通常			
1:内服薬	ブスコパン錠 1 0 mg	0:通常			
1:内服薬	フステンワッサー (100ml)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブソフェキ配合錠「SANIK」(デイルグラ)	0:通常			
1:内服薬	ブドウ糖 ( 1 0 g / 包)	0:通常			
1:内服薬	ブラケニル錠200mg	0:通常			
1:内服薬	ブラザキサカプセル110mg	0:通常			
1:内服薬	ブラジール内服錠 2 5 0 mg	0:通常			
1:内服薬	ブライノバル配合錠	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブ°ラ°スタチンNa錠10mg「サイ」(メロ°ロ)	0:通常			
1:内服薬	ブラビックス錠 7 5 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブ°ラ°ルカスタブ°セル112.5mg「サイ」(オノ)	0:通常			
1:内服薬	フリバス錠 2 5 mg	0:通常			

1:内服薬	プリモボラン錠 5 mg	0:通常			
1:内服薬	プリンペラン錠 5 mg	0:通常			
1:内服薬	フルイトラン錠2mg	1:院外不可薬			
1:内服薬	フルスタン錠0.15µg	0:通常			
1:内服薬	フルニトラゼパム錠1mg「JG」(ビゾール)	0:通常			
1:内服薬	ブルフェン顆粒 200mg/g	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(リカ)	0:通常			
1:内服薬	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(リカ)	0:通常			
1:内服薬	ブレタルOD錠50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブレディニン錠 50 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブレドニゾロン錠 5 mg (タケダ)	0:通常			
1:内服薬	ブレドニゾロン錠 1 mg ※旭化成※	0:通常			
1:内服薬	ブレマリン錠 0.625 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ブレミネント配合錠LD	0:通常			
1:内服薬	プロ・バンサイン錠15mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	プログラフィカプセル0.5 mg	0:通常			
1:内服薬	プロサイリン錠 20µg	0:通常			
1:内服薬	プロスター錠 25 mg	0:通常			
1:内服薬	フロセミド錠20mg「JG」(ラシックス)	0:通常			
1:内服薬	フロセミド錠 40 mg 「JG」(ラシックス)	0:通常			
1:内服薬	プロチゾラムOD錠0.25mg「サイ」(レトールミンD)	0:通常			
1:内服薬	プロテカジン錠 10	0:通常			
1:内服薬	プロナーゼMS	0:通常			
1:内服薬	プロホン錠 150 mg	0:通常			
1:内服薬	プロバジル錠 50 mg	0:通常			
1:内服薬	プロブレス錠 8 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	プロベシア錠 0.2 mg (自費)	2:院内不可薬			
1:内服薬	プロベシア錠 1 mg (自費)	2:院内不可薬			
1:内服薬	プロマゼパム錠 2 mg 「サト」(レキソル)	0:通常			
1:内服薬	プロマックD錠 75 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フロモックス小児用細粒 100mg/g	0:通常			
1:内服薬	フロモックス錠 100 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	フロリドゲル経口用 5 g	0:通常			
1:内服薬	ベイスンOD錠 0.2 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベオーバ錠 50 mg	0:通常			
1:内服薬	ベサコリン散 5% 50mg/g	0:通常			
1:内服薬	ベザトールSR錠 200 mg	0:通常			
1:内服薬	ベシケアOD錠 2.5 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベタナミン錠 25 mg (先発無)	0:通常			1:科限定
1:内服薬	ベタニス錠 50 mg	0:通常			
1:内服薬	β <sup>2</sup> 遮断薬シムル酸塩錠6mg「日医工P」(オキシソ)	0:通常			
1:内服薬	β <sup>2</sup> 遮断薬シムル酸塩錠4mg「サイ」(ニール)	0:通常			
1:内服薬	ベネット錠 17.5 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベネット錠75mg (院外)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベプリコール錠 100 mg	0:通常			
1:内服薬	ベプリコール錠 50 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	β <sup>1</sup> 遮断薬シムル酸塩OD錠10mg「サハ」(レオ)	0:通常			
1:内服薬	ベムリディ錠 25 mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ヘモナーゼ配合錠	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(リラン)	0:通常			
1:内服薬	ベリアクチン 100倍散	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベリチーム配合顆粒 (1g/包)	0:通常			
1:内服薬	ベリンドプリル錠2mg「日医工」(コバシ)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ベルサンチン錠 25 mg	0:通常			

1:内服薬	ベルジピンL Aカプセル 20mg	0:通常			
1:内服薬	ベルソムラ錠 15mg	0:通常			
1:内服薬	ベルソムラ錠 20mg	0:通常			
1:内服薬	ヘルベッサーRカプセル 100mg	0:通常			
1:内服薬	ヘルベッサー錠 30mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アム」(ルーラン)	1:院外不可薬			
1:内服薬	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アム」(ルーラン)	1:院外不可薬			
1:内服薬	ベンザリン錠 5mg	0:通常			
1:内服薬	ベンタサ顆粒 9.4% 2000mg含有/包	0:通常			
1:内服薬	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」(ハ`イソ)	0:通常			
1:内服薬	ホスミシンドライシロップ 400mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ホスミシン錠 500mg	0:通常			
1:内服薬	ホスレノール顆粒分包250mg(0.7g/包)	2:院内不可薬	1:患者限定		
1:内服薬	ボナロン経口ゼリー 35mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ボナロン錠 35mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ボノサブパック400 (一次除菌)	0:通常			
1:内服薬	ボノテオ錠 50mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ボノビオンパック (二次除菌)	0:通常			
1:内服薬	ボラキス錠 2mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ホ`ラ`ラ`レ`ン`ク`OD錠75mg「サウ」(フ`マ`ック`D)	0:通常			
1:内服薬	ボラミン錠 2mg	0:通常			
1:内服薬	ポリコナゾール錠200mg「JG」(フ`イ`エ`ン`ト`)	0:通常			
1:内服薬	ホ`リス`ル`ソ`ル`ホ`ン`酸`Ca`経`口`ゼ`リ`ー`20`%`分`包`25`g`「`三`和`」`先`発`無`	0:通常			
1:内服薬	ホリナート錠25mg「タイホ」(I`セ`ル)	0:通常			
1:内服薬	ポリフル錠 500mg	0:通常			
1:内服薬	ポルトレンSRカプセル 37.5mg	0:通常			
1:内服薬	ポルトレン錠 25mg	0:通常			
1:内服薬	ボンゾール錠 100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ボンタールカプセル 250mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ボンタールシロップ 32.5mg/ml	0:通常			
1:内服薬	マーズレンS配合顆粒 (0.5g/包)	0:通常			
1:内服薬	マイスリー錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	マヴィレット配合錠	0:通常			
1:内服薬	マグコロール散68%分包 100g	0:通常			
1:内服薬	マグコロール内用液13.6%分包250ml	0:通常			
1:内服薬	マグミット錠 330mg (先発無)	0:通常			
1:内服薬	マドパー配合錠	0:通常			
1:内服薬	ミオナール錠 50mg	0:通常			
1:内服薬	ミカムロ配合錠 A P	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミカルディス錠 40mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミグリトール錠50mg「トウ」(セ`イ`ル)	0:通常			
1:内服薬	ミコンビ配合錠 A P	0:通常			
1:内服薬	ミニリンメルトOD120μg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミネプロOD錠1.25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミネプロOD錠2.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミサイクリン塩酸塩錠100mg「サイ」(ミ`サ`イ`ク`リ`ン`錠)	0:通常			
1:内服薬	ミサイクリン塩酸塩顆粒2%「サイ」(ミ`サ`イ`ク`リ`ン`)	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミノマイシン顆粒 20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ミヤBM細粒 1g/包	0:通常			
1:内服薬	ミルタザピンOD錠 15mg「サイ」(リ`フ`レ`ク`ス)	0:通常			
1:内服薬	ムコスタ錠 100mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ムコソルバンL錠45mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ムコソルバン錠 15mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ムコダインDS 50%	0:通常			

1:内服薬	ムコダイン錠 250mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メリアクトMS小児用細粒10%	2:院内不可薬		
1:内服薬	メリアクトMS錠100mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メイラックス錠 1mg	0:通常		
1:内服薬	メインテート錠 2.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メキシチールカプセル100mg(抗不整脈)	2:院内不可薬		
1:内服薬	メシリン塩酸塩カ°セル100mg「ザイ」(メシチール)	0:通常		
1:内服薬	メコバラミン錠500「トワ」(メコバル)	0:通常		
1:内服薬	メサベイン錠10mg	1:院外不可薬		
1:内服薬	メサベイン錠5mg	1:院外不可薬		
1:内服薬	メジコン散 10%	2:院内不可薬		
1:内服薬	メジコン錠15mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メスチノン錠 60mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メチコバル錠 500μg(先発無)	2:院内不可薬		
1:内服薬	メトグルコ錠250mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メトグルコ錠500mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トワ」(セロソ)	2:院内不可薬		
1:内服薬	メトリン塩酸塩錠250mgMT「日医工」(メトリン)	0:通常		
1:内服薬	メトリン塩酸塩錠500mgMT「日医工」(メトリン)	0:通常		
1:内服薬	メドロール錠 4mg	0:通常		
1:内服薬	メトキシロキサロ酢酸エステル錠2.5mg「F」(メトハラ)	2:院内不可薬		
1:内服薬	メバロチン錠10mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メブチンシロップ 5μg/mL	2:院内不可薬		
1:内服薬	メブチンドライシロップ0.005%(50μg/g)	2:院内不可薬		
1:内服薬	メブチンミニ錠 25μg	0:通常		
1:内服薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(メマリ)	0:通常		
1:内服薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(メマリ)	0:通常		
1:内服薬	メリスロン錠 6mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	メルカゾール錠 5mg	0:通常		
1:内服薬	モービック錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	メソリトキソ酸塩錠5mg「日医工」(メソリソ)	0:通常		
1:内服薬	モビコール配合内用剤HD	0:通常		
1:内服薬	モビコール配合内用剤LD	0:通常		
1:内服薬	モビコール配合内用剤LD	2:院内不可薬		
1:内服薬	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	0:通常		
1:内服薬	モンテルカスト錠10mg「KM」(シグレア)	0:通常		
1:内服薬	ヤーズ配合錠	2:院内不可薬		
1:内服薬	ユーエフティE配合顆粒T 100mg	0:通常		
1:内服薬	ユーエフティE配合顆粒T 150mg	0:通常		
1:内服薬	ユーゼル錠25mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ユナシン細粒小児用10%	2:院内不可薬		
1:内服薬	ユニシア配合錠HD	2:院内不可薬		
1:内服薬	ユニフィルLA錠400mg	0:通常		
1:内服薬	ユベランNカプセル 100mg	0:通常		
1:内服薬	ユベラ錠 50mg	0:通常		
1:内服薬	ユリーフ錠4mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ユリス錠0.5mg	2:院内不可薬	1:患者限定	
1:内服薬	ユリノーム錠 50mg	0:通常		
1:内服薬	ヨウ化カリウム	2:院内不可薬		
1:内服薬	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	0:通常		
1:内服薬	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2:院内不可薬		
1:内服薬	ラキソベロン内用液0.75% 10ml	2:院内不可薬		
1:内服薬	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	0:通常		
1:内服薬	ラゲブリアカプセル200mg	0:通常		



1:内服薬	ラコールNF配合経腸用液(ミルク) 200ml	0:通常			
1:内服薬	ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/包	0:通常			
1:内服薬	ラシックス錠 20mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ラシックス錠 40mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ラジレス錠150mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ラパゾラールNa錠10mg「NIG」(パリエット)	0:通常			
1:内服薬	ラミクター錠100mg	0:通常			
1:内服薬	ラミシール錠 125mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ラメルテオン錠8mg「武田ワレ」(ロレム)	0:通常			
1:内服薬	ラソゾラールOD錠15mg「サリ」(タゾゾOD)	0:通常			
1:内服薬	リアルダ錠 1200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リーゼ錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リーバクト配合顆粒4.15g	0:通常			
1:内服薬	リーマス錠 100	0:通常			
1:内服薬	リウマトレックスカプセル 2mg	0:通常			
1:内服薬	リオナ錠 250mg	0:通常			
1:内服薬	リオバル配合錠LD	2:院内不可薬			
1:内服薬	リクシアナOD錠 15mg	0:通常			
1:内服薬	リクシアナOD錠 30mg	0:通常			
1:内服薬	リクシアナOD錠 60mg	0:通常			
1:内服薬	リザベンカプセル 100mg	0:通常			
1:内服薬	リザベン細粒 10%	2:院内不可薬			
1:内服薬	リシノプリル錠 5mg「トリ」(ロケス)	2:院内不可薬			
1:内服薬	リスバダール錠 1mg	0:通常			
1:内服薬	リスバダール内用液1mg/mL 0.5mL/包	0:通常			
1:内服薬	リスバダール内用液1mg/mL 1mL/包	0:通常			
1:内服薬	リスミー錠 1mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リズミック錠 10mg	0:通常			
1:内服薬	リスモダンR錠 150mg	0:通常			
1:内服薬	リネソリド錠600mg「明治」(ザレックス)	0:通常			
1:内服薬	リパクレオンカプセル 150mg	0:通常			
1:内服薬	リパロ錠 1mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リピディル錠 80mg	0:通常			
1:内服薬	リピトール錠 10mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リファジンカプセル 150mg	0:通常			
1:内服薬	リフキシマ錠200mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リフレックス錠 15mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リベルサス錠14mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リベルサス錠 3mg	0:通常			
1:内服薬	リベルサス錠 7mg	0:通常			
1:内服薬	リボトリール錠 0.5mg	0:通常			
1:内服薬	リボバス錠 5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リマチル錠 100mg	0:通常			
1:内服薬	リマゾスタアルファテックス錠5μg「サリ」(オレモン)	0:通常			
1:内服薬	リカOD錠 25mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リカOD錠 75mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リンゴック錠15mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リンゼス錠0.25mg	0:通常			
1:内服薬	リンデロン錠 0.5mg	0:通常			
1:内服薬	リンラキサ錠 250mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	リン酸コデイン錠 5mg「VTRS」	0:通常			
1:内服薬	ルジオミール錠 10mg	0:通常			
1:内服薬	ルセフィ錠 2.5mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ルナバル配合錠LD	2:院内不可薬			

1:内服薬	ルネスタ錠 1mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ルネスタ錠 2mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ルバフィン錠10mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ルボックス錠 2.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レキサリテOD錠1mg	1:院外不可薬		
1:内服薬	レキソタン錠 2mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レキップ錠 1mg	0:通常		
1:内服薬	レクチゾール錠 2.5mg	0:通常		
1:内服薬	レグバラ錠12.5mg	0:通常		
1:内服薬	レグバラ錠 2.5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レザルタス配合錠HD	0:通常		
1:内服薬	レスタミンコーワ錠 10mg	0:通常		
1:内服薬	レスプレ錠 20mg	0:通常		
1:内服薬	レトロゾール2.5mg「トワ」(ファーマー)	0:通常		
1:内服薬	レナジェル錠250mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レニベース錠 5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レバグリニド錠0.25mg「ザイ」(シアホースト)	0:通常		
1:内服薬	レバグリニド錠0.5mg「ザイ」(シアホースト)	0:通常		
1:内服薬	レバミピド錠100mg「NP」(ムスタ)	0:通常		
1:内服薬	レベチラセタム錠500mg「トワ」(イカーラ)	0:通常		
1:内服薬	レベトールカプセル 200mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レボセチリン塩酸塩5mg「武田ファ」(ザイナル)	0:通常		
1:内服薬	レボドキシジン錠250mg「DSEP」(クレット)	0:通常		
1:内服薬	レボレード錠12.5mg	0:通常		
1:内服薬	レンドルミンD錠 0.25mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	レンビマカプセル 4mg	0:通常		
1:内服薬	ローコール錠 30mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロカルトロールカプセル 0.25μg	0:通常		
1:内服薬	ロキシメタイン錠150mg「ザイ」(ルリット)	0:通常		
1:内服薬	ロキソニン錠 60mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロキソロフィン錠60mg「EMEC」(ロキソニン)	0:通常		
1:内服薬	ロケルマ懸濁用散分包 5g	0:通常		
1:内服薬	ロサルタンK錠25mg「トワ」(ニコタン)	0:通常		
1:内服薬	ロサルタンカリウム錠50mg「ザイ」(ニコタン)	0:通常		
1:内服薬	ロスゼット配合錠HD	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	0:通常		
1:内服薬	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(クレストール)	0:通常		
1:内服薬	ロゼレム錠 8mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロタテック内用液	1:院外不可薬		
1:内服薬	ロドピン細粒 10%	0:通常		
1:内服薬	ロトリガ粒状カプセル 2g	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロベミンカプセル 1mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロベミン小児用細粒 0.05%	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロハミト塩酸塩カプセル1mg「ザイ」(ロハミン)	0:通常		
1:内服薬	ロラゼパム錠0.5mg「ザイ」(ワイルックス)	0:通常		
1:内服薬	ロルカム錠 4mg	0:通常		
1:内服薬	ロレアス配合錠「SANIK」(コップレック)	0:通常		
1:内服薬	ロングス錠 5mg	2:院内不可薬		
1:内服薬	ロンサーフ配合錠T15	0:通常		
1:内服薬	ロンサーフ配合錠T20	0:通常		
1:内服薬	ワーファリン錠 1mg	0:通常		
1:内服薬	ワーファリン錠 5mg	0:通常		
1:内服薬	ワーファリン錠 0.5mg	0:通常		
1:内服薬	ワイテンス錠 2mg	0:通常		

1:内服薬	ワイパックス錠 0.5	2:院内不可薬			
1:内服薬	ワソラン錠40mg	2:院内不可薬			
1:内服薬	ワントラム錠100mg	0:通常			
1:内服薬	安息香酸	2:院内不可薬			
1:内服薬	安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」	0:通常			
1:内服薬	一硝酸イソルビド錠20mg「サイ」(アイトール)	0:通常			
1:内服薬	塩化カリウム徐放錠600mg「St」(スケー)	1:院外不可薬			
1:内服薬	塩化ナトリウム	0:通常			
1:内服薬	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(クレミン)	0:通常			
1:内服薬	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	0:通常			
1:内服薬	酒石酸(局方内服)	1:院外不可薬			
1:内服薬	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	2:院内不可薬			
1:内服薬	小児用ムコソルバンDS 1.5%	2:院内不可薬			
1:内服薬	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	2:院内不可薬			
1:内服薬	酢酸亜鉛錠25mg「ノバル」(ノバルジン)	2:院内不可薬			
1:内服薬	精製水 500ml	0:通常			
1:内服薬	大塚蒸留水20ml-内服用(院内)	1:院外不可薬			
1:内服薬	炭酸ランタンOD錠250mg「アール」(ホルノール)	0:通常			
1:内服薬	炭酸リチウム錠100mg「大正」(リーマス)	2:院内不可薬			
1:内服薬	炭酸水素ナトリウム	0:通常			
1:内服薬	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(カタン)	0:通常			
1:内服薬	乳酸カルシウム「VTR S」原末 1g/包	0:通常			
1:内服薬	乳糖水和物	0:通常			
1:内服薬	硫酸バリウム散98.8%「利イ」	1:院外不可薬			