

薬剤名称	患者限定区分
(アルパ) レミフェンタール静注用2mg「第一三共」	
(プロレックス)デクスメトミジン静注液200μg/50mlシリンジ「ニプロ」	
(ロック用)生食注シリンジ「NP」 5 ml	
△ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ 10ml	
△ガドピスト静注シリンジ 1.0mol/L シリンジ 5ml	
1%ディプリバン注キット 50 ml (OPシステム)	
20%マンニトール注射液「YD」 300ml	
5-FU注★1000mg	
5-FU注 250 (250mg/5ml/V)	
DTビック (2種混合ワキチ)	
E O B・プリモビストシリンジ 10 ml	
G R F 住友50μg	
H B グロブリンーニチャク(乾燥)1000 5ml	
H B グロブリンーニチャク(乾燥) 200 1ml	
KCL注20mEqキット「フレ」 1mEq/ml 20ml	
M A G シンチ注 333MBq	
T R H 注 0.5 mg 「タナベ」	
アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500ml	
アービタックス注射液100mg (20ml/V)	
アリアア硝子体内注射用キット 40mg/ml	
アキネトン注射液 (5mg/1ml/A)	
アクトヒブ	
アザクタム注射用 1 g	
アスコビル点滴静注液(250mg/10ml/A)(ゾビラックス)	
アスコルビン酸注射液500mg「トワ」(ビタミン)(500mg/2ml/A)	
アスパラカリウム注 10mEq	
アセリオ静注液1000mgバッグ 100ml/袋	
アタラックス-P 注射液(25mg/1ml/A)	
アデバシン負荷用静注シリンジ「FRI」20ml(アデバシン)	
アデホス-Lコーワ注 (40mg/2ml/A)	
アデラビン9号注1ml (1ml/A)	
アドレリン注0.1%シリンジ(ホスミン)(救急カート)	
アドレリン注0.05%シリンジ(硫酸アドレリン)(救急カート)	
アトワゴリバース静注シリンジ 6 ml	
アナフラニール注射液 (25mg/2ml/A)	
アネメトロ点滴静注液500mg 100ml/瓶	
アネレム静注用50mg	
アバスチン点滴静注用 (100mg/4ml/V)	
アブラキサン点滴静注用100mg	
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	
アミサリン注100mg (1ml/A)	
アミノレバン 200ml	
アビグザム点滴静注用50mg (50mg/V)	
アリナミン注射液 (10mg/2ml/A)	
アルブミン5%静注12.5g/250ml	
アルブミン注射液10μg「NIG」(リアル)(2ml/A)	

アレルギースクラッチ陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	
アンカロン注(150mg/A)	
イオパミドール300注 20ml「F」	
イオパミロン注300シリンジ 100ml	
イオパミロン注370シリンジ100ml	
イオヘキソール300注 20ml「FF」	
イオヘキソール300注シリンジ 100ml「F」	
イオメロン300 100ml	
イオメロン350注シリンジ100ml	
イソゾール〔0.5g〕(500mg/B)	
イソビスト注240 10ml	
イソビスト注300 64.08%10ml	
イバソ0.3%注シリンジ	
イバソ0.3%酸静注1mgシリンジ「サバ」(ホシバ)	
イベニティ皮下注105mgシリンジ	
イムノブラダー膀胱注用80mg	
イモバックスポリオ皮下注	
イリカ点滴静注液☆40mg「SUN」(カプト)2ml	
イリカ点滴静注液100mg「SUN」(カプト)5ml	
インジゴカルミン注20mg「AFP」5ml/A	
インデラル注射液2mg(2mg/2ml/A)	
イントラリポス輸液20% 100ml(イントラファット)	
イナキマブ BS点滴静注用100mg「NK」(レキート)	1:患者限定
インフルエンザHAワクチン「KMB」アステラス製薬	
インフルエンザHAワクチン「KMB」タケダ	
インフルエンザHAワクチン「生研」タケダ	
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	
ヴィーンF輸液 500ml	
ウログラフィン 60%20ml	
エイムゲン(劇)	
エスポー皮下用24000シリンジ	
エトキシスクレロール1%注射液(30ml/瓶)	
エナルモンデポー筋注250mg	
エフェドリン注射液(40mg/1ml/A)	
エポジン注シリンジ750	
エポジン注シリンジ1500	
エポジン注シリンジ3000	
エホチール注10mg(10mg/1ml/A)	
エルシトニン注20S(20IU単位/1ml/A)	
エルネオパNF1号輸液 1500ml	
エルネオパNF2号輸液 1500ml	
エレジェクト注シリンジ(イルメミック)2ml	
エンドキサン 100mg〔注射用〕	
エンドキサン 500mg〔注射用〕	
エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5ml	
イリカ点滴静注液100mg「NK」イルラット	
オキファスト注10mg(1ml/A)	

オキファスト注 50mg (5ml/A)	
オクトロド 皮下注100μg(オクトロド) 1ml/A	
オクゲルNa点滴静注液40mg/2ml (オクゲル)	
オノアクト点滴静注用 50mg	
オピソート注射用 0.1g (オピソート)	
オプサグリーン静注用 25mg	
オムニパーク240注 10ml (脳槽・脊髄用)	
オムニパーク240注シリンジ 100ml	
オムニパーク300注シリンジ 125ml	
オムニパーク350注シリンジ 70ml	
オルダミン注射用 10%10g	
オールドレブ点滴静注用150mg	
オクタメトロン注4mgシリンジ「マルイ」	
カーディオライト注射液第一 370MBq/1.23mL	
カーディオライト注射液第一 740MBq/2.47mL	
カトサイ点点滴静注用100mg	
カトサイ点点滴静注用160mg	
カベキートメシル酸塩注射用100mg「カベキート」(FOY)	
カルチコール注射液 (425mg/5ml/A)	
カバツクコムルホン酸Na静注液50mg (アトナ)	
カホプロラチン点滴静注液150mgNK(カホプロラチン)	
カホプロラチン点滴静注液50mg「NK」(カホプロラチン)	
キシロカインポリアンブ 0.5% 10ml	
キシロカインポリアンブ 1% 10ml	
キシロカインポリアンブ 2% 10ml	
キシロカイン注射液「0.5%」ILレタミン 20ml (オダ無)	
キシロカイン注射液「1%」ILレタミン 20ml(オダ無)	
キンダリー液 A F - 2 P 号 10 L	
キンダリー液 A F - 2 号 6 L	
キンダリー液 A F - 3 号 6 L	
クアトロバック皮下注シリンジ	
クエン酸ガリウム (67GA) 注NMP	
クエン酸ガリウム (67GA) 注NMP	
クエン酸ガリウム - Ga 67注射液	
グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50ml「HK」(カイトリル)	
グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/100ml「HK」(カイトリル)	
クリアボーン注	
グリセオール注 200ml	
クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「NP」(ダラシンS)	
グルアセト35注 500ml (フィジオ35)	
グルカゴンGノボ注射用 1mg	
クレキサン皮下注キット2000IU	
ケイツーN静注 10mg (2ml/A)	
ケコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	
ゲムシタロン点滴静注用1g「ヤルト」(ジエムザール)	
ゲムシタロン点滴静注用200mg「ヤルト」(ジエムザール)	
ゲンタシン注 (40mg/1ml/A)	

コアベータ静注用12.5mg	
コートロシン注射用0.25mg	
コセンテックス皮下注300mgペン	
ゴナックス皮下注用★120mg	
ゴナックス皮下注用★240mg	
ゴナックス皮下注用80mg	
コントミン筋注(25mg/5ml/A)	
サイラムザ点滴静注液 100mg/10ml	
サイラムザ点滴静注液●500mg 500mg/50ml	
サイレース静注2mg(向2) (1ml/A)	
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020ml	
ジアグノグリーン注射用 25mg	
シーパラ注 2ml	
ジーラスタ皮下注3.6mg	
ジェービックV「タダ」	
ジオン注 生食液付	
ジギラノゲン注0.4mg (2ml/A)	
シスプラチン点滴静注(☆10mg/20ml)(ランダ)	
シスプラチン点滴静注★50mg 100ml(ランダ)	
シチコリン注500mg/2mL「日医工」(ニコリンH)	
シロロチン点滴静注400mg「明治」(シロロチン)	
シベノール静注70mg (5ml/A)	
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
シングリックス筋注用	
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83ml	1:患者限定
スルバシリン静注用1.5g(1ナシ)	
スルピリン注射液250mg「日医工」(メロ)	
ゼビュディ点滴静注液500mg	
セファゾリンNa注射用1g「NP」(セファメゾン)	
セフォタックス注射用1g	
セフトジジム静注用1g「V T R S」(セフト)	
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(セフト)	
セフメタゾールNa静注用1g(セフメタ)	
セルシン注射液 (10mg/2ml/A)	
セレネース注射液0.5%1ml(5mg/1ml/A)	
ソセゴン注射液 15mg/1ml	
ソナゾイド注射用 (溶解液付)	
ゾラデックス☆3.6mgデポ(コセリンとして)	
ゾラデックス1.8mgデポ(コセリンとして)	1:患者限定
ゾラデックスLA10.8mgデポ(コセリンとして)	
ソル●メドロール500 500mg	
ソル・コーテフ (100mg/2ml/V)	
ソル・コーテフ500 (500mg/4ml/V)	
ソル・メドロール125 125mg	
ソルダクトン静注用200mg	
ソルデム1輸液 ★200ml(ソラT-1)	
ソルデム1輸液 500ml(ソラT-1)	

ソルデム2輸液 ★200ml	
ソルデム2輸液 500ml	
ソルデム3A輸液 ★200ml(ソリタ-T3)	
ソルデム3A輸液 500ml(ソリタ-T3)	
ソルデム6輸液 ★200ml	
ソルデム6輸液 500ml	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	
ゾレトロン酸点滴静注4mg/100mlバッグ「ニプロ」(ゾメタ)	
ダミアールPD-2 1.5 1.5L	
ダミアールPD-2 1.5 1.5L(排液用バッグ付)	
ダミアールPD-2 1.5 1L(排液用バッグ付)	
ダミアールPD-2 1.5 2L	
ダミアールPD-2 1.5 2L(排液用バッグ付)	
ダミアールPD-2 1.5 UVツイン 1.5L	
ダミアールPD-2 1.5 UVツイン 2L	
ダミアールPD-2 2.5 1.5L	
ダミアールPD-2 2.5 1.5L(排液用バッグ付)	
ダミアールPD-2 2.5 1L(排液用バッグ付)	
ダミアールPD-2 2.5 2L	
ダミアールPD-2 2.5 2L(排液用バッグ付)	
ダミアールPD-2 2.5 2L(排液用バッグ付・UV)	
ダミアールPD-2 2.5 UVツイン 1.5L	
ダミアールPD-2 4.25 1.5L	
ダミアールPD-4 1.5 1.5L	
ダミアールPD-4 1.5 ツイン 2L	
ダミアールPD-4 2.5 1.5L	
ダミアールPD-4 2.5 ツイン 2L	
タケブロン静注用 30mg	
タビロ配合静注用4.5「明治」(ゾシン)	
タチオン注射用 200mg	
ダットスキャン静注	
ダプトマイシン静注用350mg「サライ」(キビシン)	
ダルバホ®イファンルファ注10μgシリンジ「KKF」(ネスロ®)	
ダルバホ®イファンルファ注120μgシリンジ「KKF」(ネスロ®)	
ダルバホ®イファンルファ注20μgシリンジ「KKF」(ネスロ®)	
ダルバホ®イファンルファ注30μgシリンジ「KKF」(ネスロ®)	
ダルバホ®イファンルファ注40μgシリンジ「KKF」(ネスロ®)	
ダルバホ®イファンルファ注60μgシリンジ「KKF」(ネスロ®)	
ダントリウム静注用 20mg	
テイコラニン点滴静注用200mg「NP」(タコシッド®)	
デカドロン注射液1.65mg (0.5ml/A)	
デカドロン注射液3.3mg (1ml/A)	
デスフェラルバイアル (劇)	
テタノブリンIH静注250単位	
デトキソール10% 20ml	
デノシン点滴静注用500mg	1:患者限定
デポ・メドロール(20mg/1ml/V)	

デュピクセント皮下注300mgペン	
テリパチド皮下注用56.5μg「サイ」(テホン)	
テホン皮下注用28.2μgオートインジェクター	
トセタセル点滴静注★80mg/4ml「コフ」(タリテル)	
トセタセル点滴静注20mg/1ml「コフ」(タリテル)	
ドパストン静注50mg	
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(ドブトックス)	
ドプラム注射液(400mg/20ml/V)	
トラスズマブBS点滴静注用★60mg「NK」(ルセフチン)	
トラスズマブBS点滴静注用150mg「NK」(ルセフチン)	
トナキサム酸注 1000mg/10ml「日新」(トナミン)	
トラベルミン注	
トリビック (3種混合ワクチン)	
トレムフィア皮下注100mgシリンジ 1ml	
トロピシン筋注用 2 g	
ドロレブタン注射液25mg (OPシステム)	
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(フサン)	
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」(フサン)	
ナベルピン注 1 0	
ナルベイン注 2 m g (1ml/A)	
ナキソナ塩酸塩静注0.2mg「AFP」(1ml/A)	
ニカルジピン注射液(☆2mg/2mL/A)(ヘルジピン)	
ニカルジピン注射液(10mg/10ml)(ヘルジピン)	
ニコランジル点滴静注用2mg「サイ」(シグマート)	
ニコランジル点滴静注用48mg「サイ」(シグマート)	
ニトプロ持続静注液 (6 m g / 2 m l)	
ニトグリセリン静注5mg/10ml「TE」(ミリスロル)	
ニューモバックスN Pシリンジ	
ネオアミュー輸液 200ml	
ネオシネジンコーワ注 1 m g (1mg/1ml/A)	
ネオピタカイン注シリンジ 5 m l	
ネオフィリン注PL250mg	
ネスブ注射液プラシリンジ120μg 0.5ml	
ネスブ注射液プラシリンジ60μg 0.5ml	
ノイアート静注用 1500単位/瓶	
ノイトロジン注 100μg	
ノイトロピン注射液 3. 6 単位 3ml	
ノバスタンH I 注 1 0 mg/ 2 mL	
ノルアドリナリン0.1% (1mg/1ml/A)	
ルデイトピソルデイルレックスプロ注10mg	
パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	
パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	
パージェタ点滴静注420mg/14ml	
ハイカリックR F 輸液 500ml	
バイフィルー S「シミズ」	
バィル専用炭酸水素ナトリウム補充液 1 L	
バィル専用炭酸水素ナトリウム補充液 2 L	

バクタミン注(5ml/A:T=80mg,ST=400mg)	
パクリタキセル注(30mg/5ml)(タキール)	
バビース硝子体内注射液 120mg/ml	
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100ml	
パム注射液住友	
ハラヴェン静注 1 m g 2.0ml/V	
パルパリンNa透析用200単位/mlシリンジ 20ml「アール」(透析システム)	
パロノセトロン静注0.75mg/5ml「タイウ」(アロキ)	
バンマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	
パントール注射液 (500mg/2ml/A)	
ハンブ注射用 1 0 0 0 1000μg	
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」(アルツ)	
ビーフリード輸液 1000ml	
ビーフリード輸液 5 0 0 m l	
ビームゲン 0.25ml	
ビームゲン注0.5ml	
ビカーボン輸液 500ml (OPシステム)	
ビクシリン注射用 1 g	
ビタジェクト注キット(先発無)	
ビタメジン静注用	
ヒトC R H静注用100μg「タハ」	
ピトレシン注射液 2 0	
ピラシリンNa注射用1g「サイ」(ピントリン)	
ヒューマリンR注 100単位/ml	
ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4ml	
ピリスコピン点滴静注 5 0 100ml/V	
ヒルトニン 0. 5 m g 注射液(0.5mg/1ml/A)	
ヒルナミン筋注25mg (1ml/A)	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	1:患者限定
ファモチジン静注20mg「日新」(カスター)	
フィジオ140輸液 (糖加酢酸リンゲル液) 500ml	
フィシザルツ F C 1500ml	
フィシザルツ - F C 1L	
ブイフェンド200mg静注用	
フィプロガミン P 静注用	
フィルデシン 1 mg〔注射用〕	
フェインジェクト静注500mg	
フェジン静注 40mg/2ml	
フェソロデックス筋注250mg	
フェノバル注射液 (100mg/1ml/A)	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 (2ml/A)	
フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 (5ml/A)	
ブスコパン注 2 0 m g (20mg/1ml/A)	
ブドウ糖注 5 % P L「アール」(ブドウ糖) 100ml	
ブドウ糖注 5 0 %シリンジ「アール」 20ml(先発無)	
プラリア皮下注60mgシリンジ	
プリディオ静注 2 0 0 m g	

プリンペラン注射液 (10mg/2ml/A)	
フルービックHAシリンジ 0.5ml/本	
フルオキサントン注射液1号10%(500mg/5ml/V)(先発無)	
フルカリック1号 903ml	
フルカリック2号 1003ml	
フルカリック3号 1103ml	
フルマゼニル静注液(0.5mg/5ml/A)「SW」(アネキセト)	
フルマリン静注用 1g	
プレドニン 10mg [水溶性]	
プレベナー13水性懸濁注0.5ml	
プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 5ml	
プロジフ静注液 200mg/瓶	
プロトコルF注射液1000(1000µg/1ml/A)	
プロスタンディン注射用20µg	
プロタノール-L注0.2mg	
プロタミン硫酸塩静注「モチダ」(100mg/10ml/V)	
プロハンスシリンジ13mL	
プロピフェノール静注1%(200mg/20ml)(デトプロパノール)	
プロピドニール硝子体内注射用キット 120mg/ml	
ベクティビックス点滴静注100mg	
ベクルリー点滴静注用100mg	
ベナンボックス注用 300mg	
ベバシグマブ BS点滴静注100mg「ファイザー」(アバスタ)	
ベリンNa塩化100単位/mlシリンジ「オキカ」 5ml	
ベリンNa注5千単位/ml(5,000単位/5ml/V)(オダ無)	
ベリンNa透析用500単位/mlシリンジ 10ml「NP」	
ベリンナトリウム注N5千単位/5ml「AY」	
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (オダ無)	
ヘルベッサ-注射用 50 50mg	
ホストイン静注750mg	
ボスミン注1mg (1ml/A)	
ボタコールR 500ml	
ボトックス注用 100単位	1:患者限定
ボトックス注用 50単位	1:患者限定
ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100ml	
ボプスカイン0.5%注 50mg/10ml	
ポララミン注5mg(1ml/A)	
ポリドカスクレロール1%注 (2ml/A)	
ポリヒール組織接着用 3ml	
ポルベン輸液 6%	
マーカイン注脊麻用0.5% 高比重(20mg/4ml/A)	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重(20mg/4ml/A)	
マイオビュー注シリンジ 296MBq	
マイオビュー注シリンジ 592MBq	
マイオビュー注シリンジ 740MBq	
マイトマイシン注用 2mg	
マキカルシール静注用シリンジ 2.5µg「フジ」(マキカル)	

マキカルシール静注用シリンジ 5μg「アソ」(オキサール)	
マキエイド眼注用 40mg/V	
マグネスコープ静注38%シリンジ 15ml	
マンニトールS注射液 300ml	
ミカファンキオンNa点滴静注用50mg「アソ」(ファンガード)	
ミダゾラム注射液10mg「NIG」2ml/A(トルミカム)	
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	
ミサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」(ミマイシン)	
ミラクリッド注射液 (50,000単位/1ml/A)	
ミルセラ注シリンジ100μg	
ミルセラ注シリンジ150μg	
ミルセラ注シリンジ200μg	
ミルセラ注シリンジ250μg	
ミルセラ注シリンジ25μg	
ミルセラ注シリンジ50μg	
ミルリノ注射液10mg「NIG」(ミルリノ)	
メイロン 7% «250ml»	
メイロン 7% 20ml	
メチコパール注射液 (500μg/1ml/A)	
メロパム点点滴静注用0.5g「明治」(メロパム)	
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「アソ」 (1ml/A)	
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g	
ラシックス注 (20mg/2ml/A)	
ラスリテック点滴静注用7.5mg	
ラビズマブ BS硝子体内注射用キット(ルベントス)	
ラビアクタ点滴静注液バッグ 300mg	
ラビピュール筋注用(狂犬病ワクチン)	
ラングシンチ Tc - 99m注	
ランマーク皮下注120mg	
リコモジュリン点滴静注用12800	
リスモダン P注 (50mg/5ml/A)	
リゾビスト注 1.6ml (44.6mg/V)	
リツキサン点滴静注100mg 10mg/mL(10ml)	
リツキサン点滴静注500mg 10mg/mL(50ml)	
リドカイン静注用2%シリンジ 100mg/5ml 救急カート	
リネプリン点滴静注液600mg(ザイネックス) 300ml/袋	
リネプリンPRO注射用キット22.5mg	
リネプリンSR注射用キット11.25mg	
リネプリン注射用キット1.88mg	
リネプリン注射用キット3.75mg	
リンデロン注 (2mg/0.5ml/A)(0.4%)	
リン酸Na補正液0.5mmol/ml 20ml	
ルベントス硝子体内注射用キット 10mg/ml	
レギチーン注射液5mg (オダ無)	
レボカルチンFF静注1000mgシリンジ「アソ」(レボカルチン) 5ml/A	
レボリネート点滴静注用●100mg「ヤクルト」(アイボリン)	
レボリネート点滴静注用25mg「ヤクルト」(アイボリン)	

ロイコボリン注3mg (1ml/A)	
ロナブリーブ点滴静注セット 1 3 3 2	
ロピオン注 (50mg/5ml/A)	
ワイスタール配合静注用 1 g (スルパラジン)	
ワゴスチグミン注0.05% (0.5mg/1ml/A)	
ワソラン注0.25% (5mg/2ml/A)	
一般診断用精製ツベルクリンPPD(1人用) 0.25µg	
塩化ナトリウム (2 0 1 T I) 注 N M P	
塩化ナトリウム-T I 201注射液	
塩化ナトリウム注10%シリンジ「フレ」 20ml(先発無)	
乾燥 B C G ワクチン (劇)	
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	
乾燥弱毒生水痘ワクチン	
乾燥弱毒生風しんワクチン	
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タダ」	
強力ネオミノファーゲンシー P 2 0 m L	
筋弛緩剤★ロクロウム臭化物静注液(50mg/5mL)	
献血アルブミン25%静注 12.5g/50ml「ハネシ」	
献血ゲルゲロブリンIH10%静注 2.5g/25ml	
生食注シリンジ「NP」 20ml	
生食注シリンジ50mL「ニプロ」	
生食溶解液キットH 100ml(先発無)	
生理食塩液 500ml	
生理食塩液 [洗浄用] 1L	
生理食塩液1L	
生理食塩液PL「フー」(生理食塩液) 100ml	
静注用キシロカイン 2 % (100mg/5ml/A)	
大塚塩カル注 2 %20ml/A	
大塚蒸留水 20ml	
大塚生食注 20ml	
大塚生食注 250ml	
大塚糖液 ★ 2 0 % 2 0 ml★	
大塚糖液〔 5 %〕 20ml	
大塚糖液〔 5 %〕 2 5 0 ml	
大塚糖液〔 5 %〕 500ml	
大塚糖液〔 5 0 %〕 200ml	
注射用エラスポール100 (100mg/V)	
注射用ダイアモックス500mg	
注射用水PL「フー」開栓ダブル 100mL	
注射用水PL「フー」開栓用ダブル 100mL	
注射用水バッグ「フー」 1000ml	
沈降破傷風トキソイド[生研]	
低分子デキストランL注 250ml	
透析補液剤	
補正用硫酸マグネシウム液 2 0 ml	
無水エタノール注「ファイバー」 5 m L	

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	
----------------------	--

