

薬剤種	薬剤名称 1 (画面表示名称)	院外区分
8:自己注射	(フォルテオ)テリパ ラド`BS皮下注射カートリッジ600µg「モット」	0:通常
8:自己注射	B Dプラスチックパック 100単位	0:通常
8:自己注射	Free Style リバレ Reader (血糖計) 院内	1:院外不可薬
8:自己注射	Free Style リバレセンサーパック120 30枚入 (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	2:院内不可薬
8:自己注射	アビドラ注100単位/ml	2:院内不可薬
8:自己注射	アビドラ注ソロスター	0:通常
8:自己注射	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サファイ」(ノボラピッド)	0:通常
8:自己注射	インスリングルキノンBS注ソロスター「リリ」(ランタソスター)	0:通常
8:自己注射	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サファイ」(ヒューマログ)	0:通常
8:自己注射	エピペン注射液0.3mg	1:院外不可薬
8:自己注射	オスタバロインジェクター (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	0:通常
8:自己注射	オゼンピック皮下注2mg	2:院内不可薬
8:自己注射	グルカゴンG・ノボ (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	グルテストアクア (血糖計) (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	グルテストブルーセンサー30枚入 (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	コセンテックス皮下注300mgペン	2:院内不可薬
8:自己注射	コバルトトリ静注用500	2:院内不可薬
8:自己注射	ジエントレット (穿刺具) (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	ジエントレット針☆30本入 (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	2:院内不可薬
8:自己注射	スミフェロン注D S 300万IU	2:院内不可薬
8:自己注射	スミフェロン注DS600万IU	2:院内不可薬
8:自己注射	ソリクア配合注ソロスター	2:院内不可薬
8:自己注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	0:通常
8:自己注射	デュピクセント皮下注300mgペン	2:院内不可薬
8:自己注射	テリパ ラド`皮下注用56.5µg「サイ」(テリボン)	1:院外不可薬
8:自己注射	テリボン皮下注28.2µgオートインジェクター	0:通常
8:自己注射	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0:通常
8:自己注射	トレシーバ注フレックスタッチ	0:通常
8:自己注射	トレシーバ注ペンフィル	2:院内不可薬
8:自己注射	ナノパスニードルII 34G 14個/袋	2:院内不可薬
8:自己注射	ノボペンエコー プラス (院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスパン	0:通常
8:自己注射	ノボラピッド注 ペンフィル	0:通常
8:自己注射	ノボラピッド注フレックスタッチ(院外)	2:院内不可薬
8:自己注射	ノボラピッド注フレックスパン	2:院内不可薬

8:自己注射	ノボリン30R注フレックスペン	2:院内不可薬
8:自己注射	ノボリンR注フレックスペン	2:院内不可薬
8:自己注射	ノルディトロピン フレックス [®] 注10mg	2:院内不可薬
8:自己注射	バイエッタ皮下注10μgペン300	2:院内不可薬
8:自己注射	バイエッタ皮下注5μgペン300	2:院内不可薬
8:自己注射	ビクトーザ皮下注18mg	0:通常
8:自己注射	ヒューマリン3/7注ミリオペン	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒューマリンN注ミリオペン	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒューマリンR注100単位/mL10mL	0:通常
8:自己注射	ヒューマログミックス50注ミリオペン	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒューマログ注【カート】300単位/本	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒューマログ注100単位/mL(10mL/V)(ポンプ [®] 用)	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒューマログ注ミリオペン	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒューマログ注ミリオペンHD	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4ml	2:院内不可薬
8:自己注射	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4ml	2:院内不可薬
8:自己注射	フォルテオ皮下注キット600μg	2:院内不可薬
8:自己注射	マイクロファインプラス32G	0:通常
8:自己注射	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2:院内不可薬
8:自己注射	マンジャロ皮下注5mgアテオス	2:院内不可薬
8:自己注射	メディセーフインタッチII(穿刺具)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	メディセーフフィット(血糖計)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	メディセーフフィット(血糖計)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	メディセーフフィットチップ [®] (30本/箱)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	メディセーフフィットチップ [®] (30本/箱)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	メディセーフ針(30本入/箱)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	メディセーフ針(30本入/箱)(院内)	1:院外不可薬
8:自己注射	ライヴデグ配合注フレックスタッチ300単位/3ml	0:通常
8:自己注射	ライヴデグ配合注フレックスタッチ300単位/3ml	0:通常
8:自己注射	ランタスXR注ソロスター450単位/本	2:院内不可薬
8:自己注射	ランタスXR注ソロスター450単位/本	2:院内不可薬
8:自己注射	ルムジェブ注【カート】300単位/本	2:院内不可薬
8:自己注射	ルムジェブ注【カート】300単位/本	2:院内不可薬
8:自己注射	ルムジェブ注100単位/mL(10mL/V)(ポンプ [®] 用)	2:院内不可薬
8:自己注射	ルムジェブ注100単位/mL(10mL/V)(ポンプ [®] 用)	2:院内不可薬
8:自己注射	ルムジェブ注ミリオペン300単位	0:通常
8:自己注射	ルムジェブ注ミリオペン300単位	0:通常
8:自己注射	ルムジェブ注ミリオペンHD300単位	2:院内不可薬
8:自己注射	ルムジェブ注ミリオペンHD300単位	2:院内不可薬

8:自己注射	レパーサ皮下注140mgペン	2:院内不可薬
8:自己注射	レベミル注フレックスペン	2:院内不可薬
F:注射器	ジェノトロピンペンG 5.3 (院内)	1:院外不可薬
Z:器材	エアロチャンバー (マスク付・大人用)	1:院外不可薬
Z:器材	エアロチャンバー・プラス (マスク付)	1:院外不可薬
Z:器材	エアロチャンバー・プラス (吸入補助器具)	1:院外不可薬
Z:器材	デュオペーサー(吸入補助器・マスクなし)	0:通常
Z:器材	デュオペーサー(吸入補助器・マスク付)	0:通常
Z:器材	パッチテストパネル (S)	1:院外不可薬

