

薬剤名称	限定区分
△ガドピスト静注シリンジ 1.0mol/L シリンジ 5ml	
1%ディプリバン注キット 50ml (OPシステム)	
マンニトールS注射液 300ml	
DTビック (2種混合ワケ)	
EOB・プリモビストシリンジ 10ml	
HBグロブリン-ニチャク(乾燥)1000 5ml	
HBグロブリン-ニチャク(乾燥) 200 1ml	
KCL注20mEqキット「フレ」 1mEq/ml 20ml	
アトセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500ml	
アービタックス注射液100mg (20ml/V)	
アリ-ア硝子体内注射用キット 40mg/ml	
アキネトン注射液 (5mg/1ml/A)	
アクトヒブ	
アザクタム注射用 1g	
アスコビル点滴静注液(250mg/10ml/A)(ゾビラックス)	
アスコルビン酸注射液500mg「トワ」(ビタミン)(500mg/2ml/A)	
アスパラギン酸カリウム注10mEq キット「テルモ」	
アセリオ静注液1000mgバッグ 100ml/袋	
アタラックス-P注射液(25mg/1ml/A)	
アデノシン負荷用静注シリンジ「FRI」20ml(アデノシン)	
アデホス-Lコーワ注 (40mg/2ml/A)	
アドレナリン注0.1%シリンジ(ホスミン)(救急カート)	
アドピ注0.05%シリンジ(硫酸アドピ)(救急カート)	
アトワゴリバース静注シリンジ 6ml	
アナフラニール注射液 (25mg/2ml/A)	
アネメト点点滴静注液500mg 100ml/瓶	
アネレム静注用50mg	
アバスチン点滴静注用 (100mg/4ml/V)	
アブラキサン点滴静注用100mg	
アミオダロン塩酸塩注150mg「TE」	
アミサリン注100mg (1ml/A)	
アミルバン 200ml	
アムビグム点滴静注用50mg (50mg/V)	
アリナミン注射液 (10mg/2ml/A)	
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20ml	
アルブミン-5%静注12.5g/250ml	
アルプロスタギル注10μg「F」(リール)(2ml/A)	
アレックスビー筋注用	
アルゲンスクラッチ対陽性対照液「トリ」ヒスタミン二塩酸塩	
イオパミドール300注 20ml「F」	
イオパミロン注300シリンジ 100ml	
イオパミロン注370シリンジ100ml	
イオヘキソール300注 20ml「F」	
イオヘキソール300注シリンジ 100ml「F」	
イオメロン300 100ml	
イオメロン350注シリンジ100ml	
イソピスト注240 10ml	
イバロン0.3%注シリンジ	
イバンドロニ酸静注1mgシリンジ「サワイ」(ホシバ)	
イベニティ皮下注105mgシリンジ	
イムノブラダー-膀胱注用80mg	

イモバックスポリオ皮下注	
リリカ点滴静注液☆40mg「NK」(カン°ト)2ml	
リリカ点滴静注液100mg「NK」(カン°ト)5ml	
インジゴカルミン注20mg「AFP」 5ml/A	
インデラル注射液 2 mg (2mg/2ml/A)	
イントラリボス輸液20% 100ml(イントラファット)	
インリキシア® BS点滴静注用100mg「NK」(レキード)	1:患者限定
インフルエンザHAワクチン	
ヴィーンF輸液 500ml	
ウログラフィン 60%20ml	
エイムゲン (劇)	
エスポー皮下用24000シリンジ	
エトキシスクレロール 1 %注射液(30ml/瓶)	
エナルモンデポー筋注 2 5 0 mg	
エフェドリン注射液 (40mg/1ml/A)	
エポジン注シリンジ 7 5 0	
エポジン注シリンジ 1 5 0 0	
エポジン注シリンジ 3 0 0 0	
エホチール注 1 0 mg (10mg/1ml/A)	
エルシトニン注 2 0 S (20ILカトニ単位/1ml/A)	
エルネオパNF 1 号輸液 1500ml	
エルネオパNF 2 号輸液 1500ml	
エレジェクト注シリンジ (エレメンミック) 2ml	
エンドキサン 100mg〔注射用〕	
エンドキサン 500mg〔注射用〕	
エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5ml	
林サリア® ラチ点滴静注液100mg「NK」 ILP° ラット	
オキファスト注 1 0 mg (1 ml/A)	
オキファスト注 5 0 mg (5ml/A)	
オクトレチド® 皮下注100µg(サト°スチン) 1ml/A	
オザゲルルNa点滴静注液40mg/2ml (オザグロット)	
オノアクト点滴静注用 5 0 mg	
オピソート注射用 0.1g (オダ°無)	
オフサグリーン静注用 2 5 mg	
オムニパーク240注 10ml (脳槽・脊髄用)	
オムニパーク2 4 0 注シリンジ 100ml	
オムニパーク300注シリンジ 125ml	
オルダミン注射用 10%10g	
オルドレブ点滴静注用150mg	
オランダセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	
オトサイ点点滴静注用100mg	
オトサイ点点滴静注用160mg	
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 60.47%	
ガハ°サトメシル酸塩注射用100mg「タタ」 (FOY)	
カルチコール注射液 (425mg/5ml/A)	
カルバゾ°クロムスルホン酸Na静注液50mg (アト°ナ)	
カルボ°ラチ点滴静注液150mgNK(パ°ラ°ラチン)	
カルボ°ラチ点滴静注液50mg「NK」(パ°ラ°ラチン)	
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	
キシロカインポリアンブ 0. 5 % 10ml	
キシロカインポリアンブ 1 % 10ml	
キシロカインポリアンブ 2 % 10ml	

キトコイン注射液「0.5%」比°レナシ 20ml (オダ無)	
キトコイン注射液「1%」比°レナシ 20ml(オダ無)	
キンダリー液 A F - 2 P 号10 L	
キンダリー液 A F - 2号6 L	
キンダリー液 A F - 3号6 L	
クアトロバック皮下注シリンジ	
クイントバック水性懸濁注射用	
グレースロ点滴静注バッグ 1mg/50ml「HK」(カイトリル)	
グレースロ点滴静注バッグ 3mg/100ml「HK」(カイトリル)	
グリセオール注 200ml	
クリンダマイシン酢エステル注600mg「NP」(ダラシS)	
グルアセト35注 500ml (フィオ35)	
グルカゴンGノボ注射用 1 m g	
ケイツーN静注 1 0 m g (2ml/A)	
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	
ゲムシタレン点滴静注用1g「ヤルト」(ジ°エムザール)	
ゲムシタレン点滴静注用200mg「ヤルト」(ジ°エムザール)	
ゲンタシン注 (40mg/1ml/A)	
コアベータ静注用12.5mg	
コートロシン注射用0.25mg	
コセンテックス皮下注300mgペン	
ゴナックス皮下注用★120mg	
ゴナックス皮下注用★240mg	
ゴナックス皮下注用 8 0 m g	
コミナティ筋注シリンジ	
コントミン筋注(25mg/5ml/A)	
サイラムザ点滴静注液 100mg/10ml	
サイラムザ点滴静注液●500mg 500mg/50ml	
サイレース静注 2 m g (向2) (1ml/A)	
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020ml	
ジアグノグリーン注射用 25mg	
ジ°アセバ°ム注射液10mg「NIG」(セルシ)(10mg/2ml/A)	
シーパラ注 2ml	
ジーラスタ皮下注3.6mg	
ジェービックV 「タダ」	
ジオン注 生食液付	
ジギラノゲン注0.4mg (2ml/A)	
シスプラチン点滴静注(☆10mg/20ml)(ランダ°)	
シスプラチン点滴静注★50mg 100ml(ランダ°)	
ジ°ロ°サシ点滴静注400mg「明治」(ジ°ロ°サシ)	
シベノール静注70mg (5ml/A)	
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
シングリックス筋注用	
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83ml	1:患者限定
スルバシリン静注用1.5g(1サシ)	
スルピリン注射液250mg「日医工」(メロシ)	
セファゾリンNa注射用1g「NP」 (セファメジン)	
セフェピム塩酸塩静注用1g「サト°」(マキビ°ム)	
セフォタックス注射用1g	
セフトジジム静注用1g「V T R S」 (モダシ)	
セフトリアキソナトリウム静注用1g「NP」 (セフトイン)	

セフメタゾールNa静注用1g(セフメゾン)	
セルシン注射液 (10mg/2ml/A)	
セレネース注射液0.5%1ml(5mg/1ml/A)	
ソセゴン注射液 15mg/1ml	
ゾラデックス☆3.6mgデポ(ゴセリンとして)	
ゾラデックス1.8mgデポ(ゴセリンとして)	1:患者限定
ゾラデックスLA10.8mgデポ(ゴセリンとして)	
ソル●メドロール500 500mg	
ソル・コーテフ (100mg/2ml/V)	
ソル・コーテフ500 (500mg/4ml/V)	
ソル・メドロール125 125mg	
ソルダクトン静注用200mg	
ソルデム1輸液 ★200ml(ソリタ-T1)	
ソルデム1輸液 500ml(ソリタ-T1)	
ソルデム2輸液 500ml	
ソルデム3A輸液 ★200ml(ソリタ-T3)	
ソルデム3A輸液 500ml(ソリタ-T3)	
ソルデム6輸液 ★200ml	
ソルデム6輸液 500ml	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	
ゾレトの酸点滴静注4mg/100mlパック「ソレ」(ソレ)	
ダイニールPD-2 1.5 1.5L	
ダイニールPD-2 1.5 1.5L(排液用バッグ付)	
ダイニールPD-2 1.5 1L(排液用バッグ付)	
ダイニールPD-2 1.5 2L	
ダイニールPD-2 1.5 2L(排液用バッグ付)	
ダイニールPD-2 1.5 UVツイン 1.5L	
ダイニールPD-2 1.5 UVツイン 2L	
ダイニールPD-2 2.5 1.5L	
ダイニールPD-2 2.5 1.5L(排液用バッグ付)	
ダイニールPD-2 2.5 1L(排液用バッグ付)	
ダイニールPD-2 2.5 2L	
ダイニールPD-2 2.5 2L(排液用バッグ付)	
ダイニールPD-2 2.5 2L(排液用バッグ付・UV)	
ダイニールPD-2 2.5 UVツイン 1.5L	
ダイニールPD-2 4.25 1.5L	
ダイニールPD-4 1.5 1.5L	
ダイニールPD-4 1.5 ツイン 2L	
ダイニールPD-4 2.5 1.5L	
ダイニールPD-4 2.5 ツイン 2L	
タケロン静注用30mg	
タビハ配合静注用4.5「明治」(ソシ)	
タチオン注射用 200mg	
ダプトマイシン静注用350mg「サイ」(キビシ)	
タルハポEチンアルファ注10μgシリンジ「三和」(ネソ)	
タルハポEチンアルファ注120μgシリンジ「三和」(ネソ)	
タルハポEチンアルファ注20μgシリンジ「三和」(ネソ)	
タルハポEチンアルファ注30μgシリンジ「三和」(ネソ)	
タルハポEチンアルファ注40μgシリンジ「三和」(ネソ)	
タルハポEチンアルファ注60μgシリンジ「三和」(ネソ)	
ダントリウム静注用20mg	
テイワラン点滴静注用200mg「NP」(タシット)	

デカドロン注射液1.65mg (0.5ml/A)	
デカドロン注射液3.3mg (1ml/A)	
デクスメトミジン静注液200µg/50mlシリンジ「ニフ」(フレデックス)	
テタノブリン I H 静注250単位	
デトキソール10% 20ml	
デボ・メドロール(20mg/1ml/V)	
デュピクセント皮下注300mgペン	
テロン皮下注用56.5µg (溶解液添付製品)	
テロン皮下注用28.2µgオートインジェクター	
トセタセル点滴静注★80mg/4ml「ニフ」(タソテル)	
トセタセル点滴静注20mg/1ml「ニフ」(タソテル)	
トパストン静注50mg	
トブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(トブトックス)	
トラスズマブ BS点滴静注用★60mg「NK」(ルセフチ)	
トラスズマブ BS点滴静注用150mg「NK」(ルセフチ)	
トナキサム酸注 1000mg/10ml「日新」(トナミン)	
トラベルミン注	
トリビック (3種混合ワクチン)	
トテムフィア皮下注100mgシリンジ 1ml	1:医師限定
トロビシン筋注用 2g	
ドロレプタン注射液25mg (OPシステム)	
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(フアン)	
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」(フアン)	
ナルベイン注 2mg (1ml/A)	
ナルベイン注●20mg (2ml/A)	
ナキリン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(1ml/A)	
ニカルジピン注射液(☆2mg/2mL/A)(ヘルジピン)	
ニカルジピン注射液(10mg/10ml)(ヘルジピン)	
ニコランジル点滴静注用2mg「サイ」(シグマート)	
ニコランジル点滴静注用48mg「サイ」(シグマート)	
ニトプロ持続静注液 (6mg / 2ml)	
ニトグレルン静注5mg/10ml「TE」(ミリスロール)	
ニューモバックスN P シリンジ	
ヌバキソビット筋注	
ネオアミュー輸液 200ml	
ネオシネジンコーワ注 1mg (1mg/1ml/A)	
ネオビタカイン注シリンジ 5ml	
ネオファーゲン静注20mL	
ネオフィリン注PL250mg	
ネスブ注射液プラシリンジ120µg 0.5ml	
ネスブ注射液プラシリンジ60µg 0.5ml	
ノイアート静注用 1500単位/瓶	
ノイトロジン注 100µg	
ノイトロピン注射液 3.6単位 3ml	
ノルアドリナリン0.1% (1mg/1ml/A)	
パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	
パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	
ページェタ点滴静注420mg/14ml	
ハイカリックR F 輸液 500ml	
バクトラミン注(5ml/A:T=80mg,ST=400mg)	
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ 0.5ml	
パクリタキセル注(30mg/5ml)(タソール)	

バビースト硝子体内注射液 120mg/ml	
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100ml	
パム注射液住友	
ハラヴェン静注 1 m g 2.0ml/V	
パルパリンNa透析用200単位/mlシリンジ 20ml「アール」(透析システム)	
パロノセトロン静注0.75mg/5ml「タイホウ」(アロキ)	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	
パントール注射液 (500mg/2ml/A)	
ハンブ注射用 1 0 0 0 1000µg	
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」(アルツ)	
ビーフリード輸液 1000ml	
ビーフリード輸液 5 0 0 m l	
ビームゲン 0.25ml	
ビームゲン注0.5ml	
ビカーボン輸液 500ml (OPシステム)	
ビクシリン注射用 1 g	
ビタジェクト注キット(先発無)	
ビタメジン静注用	
ピトレシン注射液 2 0	
ピラシリンNa注射用1g「サイ」(ハントリン)	
ヒューマリンR注 100単位/ml	
ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4ml	
ピリスコピン点滴静注 5 0 100ml/V	
ヒルトニン 0. 5 m g 注射液(0.5mg/1ml/A)	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	1:患者限定
ファモチジン静注20mg「日新」(ガスター)	
フィジオ140輸液 (糖加酢酸リンガール液) 500ml	
フィザルツ F C 1500ml	
フィザルツ - F C 1L	
ブイフェンド200mg静注用	
フィプロガミン P 静注用	
フェインジェクト静注500mg	
フェジン静注 40mg/2ml	
フェソロデックス筋注250mg	
フェノバル注射液 (100mg/1ml/A)	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 (2ml/A)	
フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 (5ml/A)	
ブスコパン注 2 0 m g (20mg/1ml/A)	
ブドウ糖注 5 % P L「アール」(ブドウ糖) 100ml	
ブドウ糖注 5 0 %シリンジ「アール」 20ml(先発無)	
プラリア皮下注60mgシリンジ	
プリンペラン注射液 (10mg/2ml/A)	
フルービックHAシリンジ 0.5ml/本	
フルオロウラシル注射液1号10%(500mg/5ml/V)(先発無)	
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	
フルカリック 1 号 903ml	
フルカリック 2 号 1003ml	
フルカリック 3 号 1103ml	
フルマゼニル静注液(0.5mg/5ml/A)「SW」(アネセート)	
プレドニン 1 0 m g [水溶性]	
プレベナー-20水性懸濁注0.5ml	

プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 5ml	
プロジフ静注液 200mg/瓶	
プロトレンF注射液1000(1000µg/1ml/A)	
プロスタンディン注射用20µg	
プロタノール-L 注0.2mg	
プロタミン硫酸塩静注「モファ」(100mg/10ml/V)	
プロピフェノール静注1%(200mg/20ml)(デイプリボン)	
プロピドニウム硝子体内注射用キット 120mg/ml	
ベクティビックス点滴静注100mg	
ベクルリー点滴静注用100mg	
ベナンバックス注用 300mg	
ベルシズマブBS点滴静注100mg「ファイザ-」(アバステン)	
ベルリンNaCl100単位/mlシリンジ「オーツカ」 5ml	
ベルリンNa注5千単位/ml(5,000単位/5ml/V)(オダ無)	
ヘパリンNa透析用500単位/mlシリンジ 10ml「NP」	
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5ml「AY」	
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (オダ無)	
ヘルベッサ-注射用 50 50mg	
ホストイン静注750mg	
ボスミン注1mg (1ml/A)	
ポタコールR 500ml	
ポトックス注用 100 単位	1:患者限定
ポトックス注用 50 単位	1:患者限定
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100ml	
ポプスカイン0.5%注 50mg/10ml	
ポララミン注5mg(1ml/A)	
ポリドカスクレロール1%注 (2ml/A)	
ポリヒール組織接着用 3ml	
ポルベン輸液 6%	
マーカイン注脊麻用0.5% 高比重(20mg/4ml/A)	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重(20mg/4ml/A)	
マイトマイシン注用 2mg	
マキカルシール静注用シリンジ 2.5µg「フー」(オキザール)	
マキカルシール静注用シリンジ 5µg「フー」(オキザール)	
マキユエイド眼注用 40mg/V	
マグネスコープ静注38%シリンジ 15ml	
マンニトールS注射液 300ml	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニコロ」(ファンカート)	
ミダゾラム注射液10mg「NIG」2ml/A(トルミカム)	
ミチ-ガ皮下注用60mgシリンジ	
ミサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」(ミノマイシン)	
ミラクリッド注射液 (50,000単位/1ml/A)	
ミルセラ注シリンジ100µg	
ミルセラ注シリンジ150µg	
ミルセラ注シリンジ200µg	
ミルセラ注シリンジ250µg	
ミルセラ注シリンジ25µg	
ミルセラ注シリンジ50µg	
ミリノク注射液10mg「NIG」(ミリノク)	
メイロン 7% «250ml»	
メイロン 7% 20ml	
メチコバル注射液 (500µg/1ml/A)	

大塚塩カル注 2%20ml/A	
大塚蒸留水 20ml	
大塚生食注 20ml	
大塚生食注 250ml	
大塚糖液 ★20% 20ml★	
大塚糖液〔5%〕 20ml	
大塚糖液〔5%〕 250ml	
大塚糖液〔5%〕 500ml	
大塚糖液〔50%〕 200ml	
注射用ダイアモックス500mg	
注射用水PL「フソー」開栓ダブル 100mL	
注射用水バッグ「フソー」 1000ml	
沈降破傷風トキソイド〔生研〕	
低分子デキストランL注 250ml	
透析補液剤	
補正用硫酸マグネシウム液 20ml	
無水エタノール注「ファイバー」 5mL	