薬剤種	薬剤名称1(画面表示名称)	院外区分	限定区分
8:自己注射	BDプラスチパック 100単位	0:通常	
8:自己注射	Dexcom G7 CGMシステム (モニター)	1:院外不可薬	
8:自己注射	Dexcom G7 CGMシステム(センサー「トランスミッター内蔵」)	1:院外不可薬	
8:自己注射	Free Style リプト Reader (血糖計) 院内	1:院外不可薬	
8:自己注射	Free Style リブレ2 Reader (血糖計) 院内	1:院外不可薬	
8:自己注射	Free Style リブレセンサーパック120 30枚入(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	Free Style リブレ2(センサー)(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	FSプレシジョン血糖測定電極 30枚入 (院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	β-ケトン測定電極Ⅲ	1:院外不可薬	
8:自己注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	2:院内不可薬	
8:自己注射	アピドラ注100単位/ml	2:院内不可薬	
8:自己注射	アピドラ注ソロスター	0:通常	
8:自己注射	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」(ノボラピッド)	0:通常	
8:自己注射	インスリンク゛ラルキ゛ンBS注ミリオヘ゜ン「リリー」(ランタスソロスター)	0:通常	
8:自己注射	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(ヒューマログ)	0:通常	
8:自己注射	エアロチャンバー(マスク付・大人用)	1:院外不可薬	
8:自己注射	エアロチャンバー・プラス(マスク付)	1:院外不可薬	
8:自己注射	エアロチャンバー・プラス(吸入補助器具)	1:院外不可薬	
8:自己注射	エピペン注射液0.3mg	1:院外不可薬	1:医師限定
8:自己注射	オスタバロインジェクター(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	0:通常	
8:自己注射	オゼンピック皮下注2mg	2:院内不可薬	
8:自己注射	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター 1mL	2:院内不可薬	
8:自己注射	グルカゴンG・ノボ(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	グルテストアクア(血糖計)(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	グルテストブルーセンサー30枚入(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	コセンティクス皮下注300mgペン	2:院内不可薬	1:科限定
8:自己注射	コバールトリイ静注用500	2:院内不可薬	
8:自己注射	ジェントレット(穿刺具)(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	ジェントレット針☆30本入(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	2:院内不可薬	
8:自己注射	スミフェロン注DS300万IU	2:院内不可薬	
8:自己注射	スミフェロン注DS600万IU	2:院内不可薬	
8:自己注射	ソリクア配合注ソロスター	2:院内不可薬	
8:自己注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	0:通常	
8:自己注射	デュオペーサー(吸入補助器・マスクなし)	0:通常	
8:自己注射	デュオペーサー(吸入補助器・マスク付)	0:通常	
8:自己注射	デュピクセント皮下注300mgペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(フォルテオ)	0:通常	
8:自己注射	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	0:通常	
8:自己注射	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0:通常	
8:自己注射	トレシーバ注フレックスタッチ	0:通常	
8:自己注射	トレシーバ注ペンフィル	2:院内不可薬	
8:自己注射	ナノパスニードルII 34G 14個/袋	2:院内不可薬	
8:自己注射	ノボペンエコー プラス(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスへ°ン	0:通常	
8:自己注射	ノボラピッド注 ペンフィル	2:院内不可薬	

		-	
8:自己注射	ノボラピッド注フレックスタッチ(院タト)	2:院内不可薬	
8:自己注射	ノボラピッド注フレックスへ°ン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ノボリン30R注フレックスペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ノボリンR注フレックスペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ノルディトロピン フレックスフ° ロ注10mg	2:院内不可薬	
8:自己注射	パッチテストパネル(S)	1:院外不可薬	
8:自己注射	ビクトーザ皮下注18mg	0:通常	
8:自己注射	ヒューマリン3/7注ミリオペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ヒューマリンN注ミリオペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ヒューマリンR注100単位/mL10mL	0:通常	
8:自己注射	ヒューマログミックス50注ミリオペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ヒューマログ注【カート】 300単位/本	2:院内不可薬	
8:自己注射	ヒューマログ注100単位/m l (10ml/V)(ポンプ用)	2:院内不可薬	1:患者限定
8:自己注射	ヒューマログ注ミリオペン	2:院内不可薬	
8:自己注射	ヒューマログ注ミリオペンHD	2:院内不可薬	
8:自己注射	ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4ml	2:院内不可薬	
8:自己注射	フィアスプ注フレックスタッチ	2:院内不可薬	
8:自己注射	フォルテオ皮下注キット600µg	2:院内不可薬	
8:自己注射	マイクロファインプラス 3 2 G	0:通常	
8:自己注射	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	0:通常	
8:自己注射	マンジャロ皮下注5mgアテオス	0:通常	
8:自己注射	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	2:院内不可薬	
8:自己注射	マンジャロ皮下注10mgアテオス	2:院内不可薬	
8:自己注射	メディセーフファインタッチ Ⅱ (穿刺具)(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	メディセーフフィット(血糖計)(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	メディセーフフィットチップ(30本/箱) (院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	メディセーフ針(30本入/箱)(院内)	1:院外不可薬	
8:自己注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位/3ml	0:通常	
8:自己注射	ランタスXR注ソロスター 450単位/本	2:院内不可薬	
8:自己注射	ルムジェブ注【カート】 300単位/本	2:院内不可薬	
8:自己注射	ルムジェブ注100単位/ml (10ml/V)(ポンプ用)	2:院内不可薬	
8:自己注射	ルムジェブ注ミリオペン 300単位	0:通常	
8:自己注射	ルムジェブ注ミリオペンHD 300単位	2:院内不可薬	
8:自己注射	レパーサ皮下注140mgペン	2:院内不可薬	1:患者限定
8:自己注射	レベミル注フレックスペン	2:院内不可薬	1:患者限定